



por variedad

por novedad

por diseño

por exclusividad

por seriedad

por calidad

por trato

por rapidez

por precio

Cintas de Marcaje



- Para pavimentos interiores
- Espesor 200 µm
- Se pueden retirar fácilmente
- Diferentes colores

ASR A1.3 - ISO 7010

Marcaje y señalización de seguridad. Las señales de seguridad deben ser reconocibles y claramente identificables. Cuando se utilicen cintas de balizamiento en suelos, éstas deben tener una anchura de por lo menos 50 mm y han de ser de un color llamativo, preferentemente en amarillo o blanco, con el objetivo de obtener el suficiente contraste respecto al suelo.

Cinta adhesiva PVC 200

Máquina trazadora de líneas para cinta adhesiva de señalización, que permite trazar líneas rectas con gran precisión y excelente acabado sobre superficies interiores.

Aplicación fácil y cómoda para un marcaje duradero de alta visibilidad en suelos industriales. Se suministra desmontada y su montaje es muy fácil y rápido (instrucciones incluidas)

Cintas adhesivas de señalización de PVC (espesor 200 µm) para una aplicación durable sobre pavimentos interiores.

De alta resistencia mecánica y a la abrasión, no dejan ningún residuo sobre el pavimento al retirarse.

Formato:
Longitud 3 m
Anchura: 5 y 7 mm

Opcional:
Kit TAPEliner trazadora de líneas;
1 trazadora de líneas
2 rollos de cinta color a elegir
1 cortador de cinta (cutter)
1 carrete de cuerda con tiza





Color		50 mm			75 mm		
		Peso kg/u.	Código	Cantidad €/u.	Peso kg/u.	Código	Cantidad €/u.
	blanco	0,5	26116606		0,7	26116619	
	amarillo		26113796			26118798	
	azul		26119771			26115989	
	rojo		26113752			26118675	
	verde		26118249			26116655	
	naranja		26116322			26117531	
	rojo-blanco		26118826			26115954	
	amarillo-negro		26117941			26113438	
	verde-blanco		26117310			26119066	

Kit TAPEliner trazadora de líneas:

- 1 trazadora de líneas
- 2 rollos de cinta color a elegir
- 1 cortador de cinta (cutter)
- 1 carrete de cuerda con tiza



Color		Kit TAPEliner, cinta 50 mm			Kit TAPEliner, cinta 75 mm		
		Peso kg/u.	Código	€/u.	Peso kg/u.	Código	€/u.
	blanco	11,5	26115202	320,00	12	26119212	329,23
	amarillo		26117297			26118900	
	azul		26114977			26116487	
	rojo		26115660			26116560	
	verde		26119541			26117656	
	naranja		26117130			26113748	



TAPEliner	Peso kg/u.	Código	€/u.
Incluye cortador de cinta (cutter)	10	26116528	266,15

Cinta adhesiva PVC 500



Cintas adhesivas de señalización de PVC (espesor 500 μm) para una aplicación durable sobre pavimentos interiores.

De gran resistencia mecánica y a la abrasión, están especialmente diseñadas para soportar el paso de carretillas elevadoras, retráctiles, transpaletas, apiladores, máquinas de limpieza y otros vehículos industriales.

Formato:
Longitud: 25 m
Anchura: 50 y 75 mm

- Para pavimentos interiores
- Gran resistencia al desgaste por el paso de vehículos
- Alto espesor: 500 μm
- Durable
- Diferentes colores



Color	Longitud (m)	50 mm		75 mm	
		Código	€/u.	Código	€/u.
blanco	25	26127044		26128523	
amarillo		26124239		26124227	
azul		26126957		26125412	
rojo		26121702		26129359	
verde		26128007		26128249	

Cinta adhesiva metálica



Cintas adhesivas de señalización metálicas (espesor 700 μm) para una aplicación permanente sobre pavimentos interiores.

De gran resistencia mecánica y a la abrasión, están especialmente diseñadas para soportar tanto el paso como el giro sobre el eje de carretillas elevadoras, retráctiles, transpaletas, apiladores, máquinas de limpieza y otros vehículos industriales.

Formato:
Longitud: 1,5 m y 6 m
Anchura: 75 mm

- Para pavimentos interiores
- Gran resistencia al desgaste por el paso y giro de vehículos
- Alto espesor: 700 μm
- Durable



Color	Longitud (m)	Código	€/u.
blanco	1,5	26125551	
	6	26124898	
amarillo	1,5	26122021	
	6	26127500	



- Conforme ASR A1.3 / ISO 7010
- Claramente visibles e identificables
- Fáciles de aplicar
- Gran poder adherente

Nota:
Según ASR A1.3 aquellos puntos potencialmente peligrosos deben ser correctamente señalizados con colores de seguridad amarillo-negro o rojo-blanco.

Cintas adhesivas de seguridad

No Reflectantes, Reflectantes, y Fotoluminiscentes

Los accidentes ocurren a menudo cuando esquinas, bordes, accesos, etc., no están correctamente señalizados.

El uso de cintas adhesivas de seguridad, previene accidentes situándolas en aquellos puntos potencialmente peligrosos.

De gran calidad y fáciles de extender, se retiran fácilmente en caso de necesidad.

Para una correcta aplicación de la cinta, limpiar la superficie previamente de contaminantes (suciedad, grasa, polvo, etc.)



Cintas No Reflectantes:
Para la correcta señalización de zonas de peligro, con colores de seguridad claramente visibles e identificables. Se suministra en rollos de 66 m y 60 mm de anchura, y están disponibles en colores rojo/blanco o negro/amarillo.

Fáciles de extender para una señalización instantánea y duradera.



Cintas Reflectantes:
Cintas adhesivas de seguridad con gran poder reflectante, para la correcta señalización de zonas de peligro.

Se suministra en packs de 2 rollos de 16 m y 50 mm de anchura (1 rollo para derecha, 1 rollo para izquierda)



Cintas Fotoluminiscentes:
Para la correcta señalización de zonas de peligro, claramente visibles e identificables con ausencia de luz. Solución ideal para delimitar e identificar rutas de escape, obstáculos, escaleras, puertas industriales, entradas y salidas, etc.

Permanece visible durante mucho tiempo tras la interrupción de la luz.

Descripción	Dimensiones (mm) A x L	Color	Peso kg/u.	Código	Cantidad €/u.
No Reflectantes, franjas hacia derecha	60 mm x 66 m	rojo-blanco	0,5	42011054	
		amarillo-negro		42011965	
Reflectantes, 2 rollos (1 izquierda, 1 derecha)	50 mm x 25 m	rojo-blanco	1	42011114	
		amarillo-negro		42012062	
Fotoluminiscentes, 2 rollos (1 izquierda, 1 derecha)	50 mm x 16 m	rojo-blanco	0,5	42018167	
	100 mm x 16 m	fotoluminiscente	1	42019444	
	50 mm x 16 m	negro-blanco	0,5	42013232	
	100 mm x 16 m	fotoluminiscente	1	42016818	
Fotoluminiscentes, 1 rollo	25 mm x 25 m	monocolor (blanco fotoluminiscente)	0,2	42018600	
	50 mm x 25 m		0,4	42015285	



- Para interiores y exterior
- Autoadhesivo
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia UV y a disolventes
- Alta resistencia térmica

Cintas antideslizantes para superficies irregulares

Las cintas antideslizantes para superficies irregulares, se adhieren fácilmente sobre metal, cerámica, mármol, etc., adoptando perfectamente las irregularidades del soporte.

Óptima adherencia y excelente resistencia a la abrasión. Factor de deslizamiento R13 (cumple con la directiva de seguridad DGUV 108-003, antigua BGR 181)

Se recomienda aplicar usando un martillo de goma o rodillo.

Para una correcta fijación en entornos mojados o al exterior, es necesario sellar las juntas.

Rollos de diferentes anchuras.
Longitud rollo: 18,30 m



Dimensiones (mm)	Color	Peso kg/u.	Código	€/rollo
25	negro	1,2	26529332	
	amarillo		26525088	
	amarillo-negro		26524261	
50	negro	2	26528596	
	amarillo		26520051	
	amarillo-negro		26522821	
100	negro	3,5	26527886	
	amarillo		26520038	
	amarillo-negro		26528229	
150	negro	4,5	26528107	
	amarillo		26529244	
	amarillo-negro		26524113	
Rodillo de goma		0,3	26522731	



- Para interiores y exterior
- Autoadhesivo
- Resistencia a la abrasión
- Alta resistencia térmica
- Fáciles de aplicar



Bandas antideslizantes

Las bandas y cintas antideslizantes permiten diferenciar zonas peatonales y ayudan a prevenir accidentes en suelos resbaladizos. Óptima adherencia y excelente resistencia a la abrasión. Factor de deslizamiento R13 (cumple con la directiva de seguridad DGUV 108-003, antigua BGR 181)

Las bandas y cintas antideslizantes se pueden aplicar tanto en interiores como al exterior en aceras, escaleras, rampas, etc.

- Autoadhesivo, fácil de instalar
- Antideslizante
- Higiénico, superficie impermeable
- Resistencia térmica de -40°C a +80°C
- Resistencia UV y a disolventes
- Para interiores y exterior

Rollos de diferentes anchuras.
Longitud rollo: 18,30 m

Nota:
Para una correcta fijación en entornos mojados o al exterior, es necesario sellar las juntas.



Cintas antideslizantes				
Dimensiones (mm)	Color	Peso kg/u.	Código	€/rollo
25	negro	1,2	26515300	
	gris		26513246	
	transparente		26516486	
	amarillo		26526079	
50	negro	2	26513195	
	gris		26514026	
	transparente		26517560	
	amarillo		26522144	
	amar.-negro		26517329	
100	negro	3,5	26513274	
	gris		26519012	
	transparente		26516851	
	amarillo		26520587	
	amar.-negro		26514441	
Sellador de juntas, tubo 150 ml (para 1 rollo)		0,5	26518646	

Bandas antideslizantes				
Dimensiones (mm)	Color	Peso kg/u.	Código	€/Paq. Paq. = 10 u.
25 x 800	negro	0,8	26520485	
50 x 800		1,5	26525933	
150 x 610		3	26528717	