NOU RÈTOL

por variedad

por novedad

por diseño

por exclusividad

por seriedad

por calidad

por trato

por rapidez

por precio

DEBIDO AL AUMENTO DE COSTES DE LAS MATERIAS PRIMAS, INCREMENTAMOS UN 5% LOS PRECIOS

Espumas de Protección

www.nouretol.com

- Para interiores y exterior
- Espuma de poliuretano de alta densidad
- Recupera la forma original
- Amarillo-negro (conforme ASR A1.3 / ISO 7010)
- Resistencia UV y a disolventes
- Alta resistencia térmica

Protectores de espuma PU

L=1 m

Amplia gama de perfiles, cantoneras, protectores de espuma fabricados en poliuretano de alta densidad, que protegen personas y objetos contra choques, golpes, rasguños, arañazos o rozaduras accidentales.

Pintados en colores de seguridad claramente visibles e identificables, señalizan aquellos puntos potencialmente peligrosos y previenen accidentes con una visual rápida. También disponibles en color blanco para una protección más discreta.

Los perfiles protectores de espuma de poliuretano de alta densidad, ralentizan el impacto evitando que el golpeo llegue a tocar el objeto protegido. De superficie suave y flexible, evitan que se produzcan daños sobre la parte del cuerpo que se golpea. Tras recibir un golpe, recuperan su forma original de manera rápida.

- Gama amplia y versátil, adecuada para la mayoría de superficies
- Protección efectiva contra golpes accidentales
- Color amarillo/negro conforme ASR A1.3 / ISO 7010
- Resistencia térmica de -40ºC a +90ºC
- Resistencia UV y a disolventes
- Libre de CFC y siliconas
- Clasificación al fuego UL94
- Higiénico, superficie impermeable
- Para interiores y exterior
- Fáciles de cortar con navaja o cuchillo de sierra

Solución ideal para la protección de máquinas, paredes, postes, vigas, columnas, estanterías, mesas, etc.

Otros colores disponibles (consultar)

5 años
de garantía

Nota:
Para una correcta fijación, limpiar la superficie previamente de contaminantes (suciedad, polvo, grasa, etc.)

Superficie plana	Trapezoidal 40/40	Cilíndrico 40/32	Rectangular 60/20	Rectangular 60/20 con 3 taladros	Rectangular 200/20 Longitud 500 mm con 4 taladros
Fijación:	autoadhesivo			para atornillar	
					
Peso kg/u.	0,7	0,7	0,7	0,7	1,2
Código:	42218441	42213249	42219912	42219509	42215592
Precio €/u. 1 u.	34,77	36,62	47,38	48,92	79,23
Precio €/u. 5 u.	31,69	31,69	41,85	41,85	72,92

Esquina	Trapezoidal 40/40	Ángulo 30/30	Ángulo 60/60	Cilíndrico 40/40
Fijación:	autoadhesivo			
				
Peso kg/u.	0,7	0,5	0,8	0,7
Código:	42214275	42217559	42218566	42219099
Precio €/u. 1 u.	35,69	34,15	50,46	37,54
Precio €/u. 5 u.	32,62	30,46	47,08	32,00

Encastrable	Trapezoidal 40/40/8	Trapezoidal 40/80/8	Cilíndrico 40/40/8	Rectangular 25/30/8
Fijación:	Encastrable			
				
Peso kg/u.	0,7	0,7	0,7	0,7
Código:	42213264	42215601	42217696	42226168
Precio €/u. 1 u.	36,31	52,00	36,62	37,85
Precio €/u. 5 u.	32,62	47,38	32,62	33,23

Tubo	Arco 40 (para tubo 30 – 50 mm Ø)	Arco 60 (para tubo 50 – 70 mm Ø)	Arco 85 (para tubo 70 – 100 mm Ø)
Fijación:	autoadhesivo		
			
Peso kg/u.	1	2	2,5
Código:	42216740	42217049	42217488
Precio €/u. 1 u.	58,15	62,15	70,15
Precio €/u. 5 u.	53,23	57,23	64,31

Protector de cantos, negro	Protector de cantos trapezoidal 80 mm			Protector de cantos cilíndrico 45 mm		
	Ángulo triedro	Ángulo diedro	Ángulo interior diedro	Ángulo triedro	Ángulo diedro	Ángulo interior diedro
Fijación:	autoadhesivo					
						
Peso kg/u.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Código:	42218641	42216525	42218012	42219578	42218356	42217839
Precio €/u. 1 u.	19,38	18,31	18,15	16,77	16,77	16,77



- Para interior y exterior
- Resistencia UV y a disolventes
- Alta resistencia térmica
- Amarillo-negro (conforme ASR A1.3 / ISO 7010)

Protectores de espuma PU
L=5 m

Perfiles protectores de espuma de poliuretano de alta densidad, que protegen personas y objetos de golpes accidentales. Se suministra en rollos de 5 metros.

Solución ideal para la protección de máquinas, paredes, postes, vigas, columnas, estanterías, mesas, etc.

- Protección efectiva contra golpes accidentales
- Higiénico, superficie impermeable
- Resistencia térmica de -40ºC a +90ºC
- Clasificación al fuego UL94
- Fáciles de cortar con navaja o cuchillo de sierra

Longitud: 5.000 mm
Color: amarillo-negro conforme ASR A1.3 / ISO 7010
9 perfiles diferentes (otros perfiles bajo pedido)

Protector de espuma de perfil variable para ángulos de hasta 160 grados (autoadhesivo)



42228508

Tipo	Perfil variable 26/14	Superficie plana Cilíndrico 40/32	Rectangular 50/20	Rectangular 40/11	Esquina Ángulo 26/26
Fijación:	autoadhesivo				
					
Peso kg/u.	2,2	2,5	2,7	2,4	2,2
Código:	42228508	42229052	42229669	42227694	42226236
Precio €/u.	216,92	173,85	198,46	163,08	163,08

Tipo	Esquina Ángulo 47/47	Esquina Cilíndrico 40/40	Cilíndrico 40/40/8	Rectangular 25/30/8
Fijación:	autoadhesivo		encastrable	
				
Peso kg/u.	2,7	2,3	2,4	2,2
Código:	42222011	42224291	42223704	42229978
Precio €/u.	196,92	173,85	173,85	167,69

- Para interiores
- Resistencia UV y a disolventes
- Alta resistencia térmica
- Amarillo-negro (conforme ASR A1.3 / ISO 7010)

Protectores de espuma PU magnéticos

L=1 m

De elevado poder magnético, estos protectores de espuma de poliuretano pueden reubicarse fácilmente en función de las necesidades.

Se fijan de forma sencilla sobre cualquier superficie metálica. Basta con limpiar la superficie previamente de contaminantes (polvo, grasas, etc.)

- Higiénico, superficie impermeable
- Resistencia térmica de -40ºC a +90ºC
- Clasificación al fuego UL94
- Para interiores
- Color amarillo/negro conforme ASR A1.3 / ISO 7010

Longitud: 1.000 mm
Color: amarillo-negro

Casi todos los perfiles pueden equiparse con base de fijación magnética.

Opcional: para una correcta fijación al exterior, es necesario sellar las juntas.

Magnético	Trapezoidal 40/40	Ángulo 30/30	Ángulo 60/60	Cilíndrico 40/40	Tubo Arco 40
					
Peso kg/u.	0,7	0,5	0,8	0,7	1
Código:	42223243	42224979	42225253	42220276	42221293
Precio €/u. 1 u.	48,62	45,85	65,85	48,62	73,23
Precio €/u. 5 u.	43,38	41,23	60,62	43,38	68,31

Magnético	Tubo Arco 60	Tubo Arco 85	Trapezoidal 40/40	Cilíndrico 40/32	Rectangular 60/20
					
Peso kg/u.	2	2,5	0,7	0,7	0,7
Código:	42222247	42220581	42226582	42227977	42220678
Precio €/u. 1 u.	78,46	86,92	48,62	48,62	59,69
Precio €/u. 5 u.	72,92	82,31	42,77	42,77	55,08

- Color blanco
- Alta resistencia térmica
- Resistencia UV y a disolventes
- Sin siliconas

Protectores de espuma PU blancos

L=1 m

Perfiles protectores de espuma de poliuretano de alta densidad, que protegen personas y objetos de golpes accidentales. En color blanco para una protección más discreta. Ideal para hospitales , laboratorios, industria alimentaria, salas limpias, cocinas industriales, etc.

- Higiénico, superficie impermeable
- Resistencia térmica de -40ºC a +90ºC
- Clasificación al fuego UL94
- Para interiores y exterior

Longitud: 1.000 mm
Color: blanco

7 perfiles diferentes (otras versiones disponibles bajo pedido)

Color blanco	Encastrable Cilíndrico 40/40/8	Esquina Ángulo 30/30	Esquina Cilíndrico 40/40	Superficie plana Cilíndrico 40/32
Fijación:	encastrable	autoadhesivo		
				
Peso kg/u.	0,7	0,5	0,7	0,7
Código:	42218250	42215712	42215039	42218541
Precio €/u. 1 u.	42,77	43,69	45,85	44,31
Precio €/u. 5 u.	39,69	40,31	41,85	41,23

Color blanco	Superficie plana Rectangular 60/20	Cilíndrico, Ángulo exterior triedro	Cilíndrico, Ángulo diedro
Fijación:	autoadhesivo		
			
Peso kg/u.	0,7	0,2	0,2
Código:	42218163	42214008	42217487
Precio €/u. 1 u.	53,54	30,15	30,15
Precio €/u. 5 u.	50,46	26,77	26,77

Espuma para columnas

Protector de espuma para columnas, pilares y paredes fabricado en poliuretano de alta densidad, disponible en diferentes formatos. Incorpora una placa de acero en el interior, para una fijación más firme y duradera. Solución ideal que protege los vehículos contra daños producidos por golpes, rozaduras y arañazos durante la maniobra de aparcamiento, o circulando por garajes y parkings. Disponible para columnas cilíndricas y rectangulares. Montaje mediante tornillería (4 taladros Ø8 mm)

Nota:
En columnas rectangulares se recomienda el montaje no totalmente enrasado, con el objetivo de aumentar su poder de absorción.

- Para interiores y exterior
- Protege columnas y paredes
- Resistencia UV
- Alta resistencia térmica

- Color amarillo/negro conforme ASR A1.3/ISO 7010
- Resistencia térmica de -40ºC a +90ºC
- Clasificación al fuego UL94
- Higiénico, superficie impermeable
- Libre de CFC y siliconas

Dimensiones:
(L x A x T) 500 x 200 x 20 mm
Color: amarillo-negro
Incorpora 4 taladros



Espuma para columnas	Columna rectangular	Columna cilíndrica y pared
		
Peso kg/u.	1,6	1,6
Código:	42216620	42218949
Precio €/u. 1 u.	86,15	86,15
Precio €/u. 5 u.	82,31	82,31

Protector antichoques de goma



Gama de protectores antichoques de goma flexibles, para salientes, paredes y muelles de carga, con gran capacidad elástica para amortiguar y absorber choques, rasguños, arañazos o rozaduras accidentales. Adecuados para la protección de paredes, pasillos, puertas, rampas, accesos, muelles de carga, etc., en interiores y al exterior de naves industriales, almacenes, plantas de producción, etc.

Fabricados en poliuretano de gran calidad y resistencia, se suministra con base equipada con una rejilla metálica que aporta una fijación más firme y duradera.
El modelo 100/80 es ideal para la protección de muelles de carga.

- Poliuretano
- Para interiores y exterior
- Larga vida útil
- Resistente a choques fuertes
- Fácil de instalar



Tipo	Longitud (mm)	Peso kg/u.	Código	€/u.
Protector 35/90	1.000	4	42215292	135,38
Protector 50/120		6	42216763	181,54
Protector 100/80		7	42219641	204,62

- Protege de golpes y arañazos
- Alta resistencia térmica
- Protección contra el fuego B2
- Fácil de limpiar
- Resistencia a los detergentes comunes
- Instalación fácil

Protector de pared

Protector de paredes robusto y durable, fabricado en polietileno (plástico duro) de elevada resistencia, que protege eficazmente paredes y pasillos contra golpes, arañazos y rozaduras accidentales.

Con una amplia gama de colores disponible (algunos bajo pedido), es una solución funcional, duradera, y también decorativa.

Conserva su forma y características incluso a temperaturas muy bajas (-30ºC) Superficie lisa e impermeable, muy fácil de limpiar. Resistencia a los detergentes comunes.

Instalación fácil mediante tornillos de cabeza avellanada de 6 mm (no incluidos) Los protectores incorporan 4 taladros con un tapón del mismo color, quedando prácticamente imperceptibles a la vista.

Protección contra el fuego B2
Longitud: 2.060 mm

Otras medidas y colores bajo pedido.





Color	Dimensiones (mm) H	Espesor (mm)	Peso kg/u.	Código	€/u.
blanco	150	10	3	42314241	74,77
		20	6	42317402	109,23
	200	10	4	42318836	86,92
		20	8	42314682	136,92
gris granito	150	10	3	42314556	77,69
		20	6	42318514	113,08
	200	10	4	42315743	90,77
		20	8	42315499	144,62
negro	150	10	3	42318669	77,69
		20	6	42318122	113,08
	200	10	4	42319744	90,77
		20	8	42315908	144,62