



*por variedad*

*por novedad*

*por diseño*

*por exclusividad*

*por seriedad*

*por calidad*

*por trato*

*por rapidez*

*por precio*

# Marcaje y Señalización



Color		50 mm			75 mm		
		Peso kg/u.	Código	Cantidad €/u.	Peso kg/u.	Código	Cantidad €/u.
	blanco	0,5	26116606	2 Rollos 28,00 6 Rollos 21,38	26116619	2 Rollos 37,85 6 Rollos 29,38	
	amarillo		26113796		26118798		
	azul		26119771		26115989		
	rojo		26113752		26118675		
	verde		26118249		26116655		
	naranja		26116322		26117531		
	rojo-blanco		26118826	26115954	2 Rollos 39,54 6 Rollos 30,61		
	amarillo-negro		26117941	26113438			
	verde-blanco		26117310	26119066			

Kit TAPEliner trazadora de líneas:

- 1 trazadora de líneas
- 2 rollos de cinta color a elegir
- 1 cortador de cinta (cutter)
- 1 carrete de cuerda con tiza



Color		Kit TAPEliner, cinta 50 mm			Kit TAPEliner, cinta 75 mm		
		Peso kg/u.	Código	€/u.	Peso kg/u.	Código	€/u.
	blanco	11,5	26115202	301,54	12	26119212	313,85
	amarillo		26117297			26118900	
	azul		26114977			26116487	
	rojo		26115660			26116560	
	verde		26119541			26117656	
	naranja		26117130			26113748	



TAPEliner	Peso kg/u.	Código	€/u.
Incluye cortador de cinta (cutter)	10	26116528	255,54

## Cinta adhesiva PVC 500




Cintas adhesivas de señalización de PVC (espesor 500  $\mu$ m) para una aplicación durable sobre pavimentos interiores.

De gran resistencia mecánica y a la abrasión, están especialmente diseñadas para soportar el paso de vehículos pesados, tales como carretillas elevadoras, montacargas, camiones, máquinas de limpieza, y otros vehículos industriales, etc.

Formato:  
Longitud: 10 y 25 m  
Anchura: 50 y 75 mm

- Para pavimentos interiores
- Soporta el paso de vehículos
- Alto espesor: 500  $\mu$ m
- Durable
- Diferentes colores



Color	Longitud (m)	50 mm		75 mm	
		Código	€/u..	Código	€/u..
blanco	10	26129745	39,08	26127454	52,62
	25	26127044	78,46	26128523	113,08
amarillo	10	26120561	39,08	26125757	52,62
	25	26124239	78,46	26124227	113,08
azul	10	26126503	39,08	26128467	52,62
	25	26126957	78,46	26125412	113,08
rojo	10	26127948	39,08	26128732	52,62
	25	26121702	78,46	26129359	113,08

## Cinta adhesiva metálica




Cintas adhesivas de señalización metálicas (espesor 700  $\mu$ m) para una aplicación permanente sobre pavimentos interiores.

De extrema resistencia mecánica y a la abrasión, están especialmente diseñadas para soportar el paso de vehículos pesados (también realizando maniobras) tales como carretillas elevadoras, montacargas, camiones, máquinas de limpieza, y otros vehículos industriales, etc.

Formato:  
Longitud: 1,5 m y 6 m  
Anchura: 75 mm

- Para pavimentos interiores
- Soporta el paso de vehículos
- Alto espesor: 700  $\mu$ m
- Resistencia extrema



Color	Longitud (m)	Código	€/u.
blanco	1,5	26125551	22,62
	6	26124898	73,23
amarillo	1,5	26122021	22,62
	6	26127500	73,23



- Para interiores y exterior
- Autoadhesivo
- Resistencia a la abrasión
- Alta resistencia térmica
- Fácil de instalar



## Bandas antideslizantes

Cintas y bandas adhesivas para suelos antideslizantes consiguen diferenciar zonas peatonales y ayudan a prevenir accidentes en suelos resbaladizos. Óptima adherencia y excelente resistencia a la abrasión. Factor de deslizamiento R13 (cumple con la directiva de seguridad DGUV 108-003, antigua BGR 181)

Las cintas y bandas adhesivas para suelos pueden usarse tanto en interiores como al exterior en aceras, escaleras, rampas, etc.

- Autoadhesivo, fácil de instalar
- Antideslizante
- Higiénico, superficie impermeable
- Resistencia térmica de -40°C a +80°C
- Resistencia UV y a disolventes
- Para interiores y exterior

Rollos de diferentes anchuras.  
Longitud rollo: 18,30 m

Nota:  
Para una fijación en entornos mojados o al exterior, es necesario sellar las juntas.



Cintas antideslizantes				
Dimensiones (mm)	Color	Peso kg/u.	Código	€/rollo
25	negro	1,2	26515300	43,54
	gris		26513246	
	transparente		26516486	
	amarillo		26526079	
50	negro	2	26513195	78,00
	gris		26514026	
	transparente		26517560	
	amarillo		26522144	93,08
	amar.-negro		26517329	
100	negro	3,5	26513274	149,85
	gris		26519012	
	transparente		26516851	
	amarillo		26520587	178,15
	amar.-negro		26514441	
Sellador de juntas, tubo 150 ml (para 1 rollo)		0,5	26518646	49,54

Bandas antideslizantes				
Dimensiones (mm)	Color	Peso kg/u.	Código	€/Paq. Paq. = 10 u.
25 x 800	negro	0,8	26520485	33,69
50 x 800		1,5	26525933	56,15
150 x 610		3	26528717	113,54



- Para interiores y exterior
- Autoadhesivo
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia UV y a disolventes
- Alta resistencia térmica

## Cintas antideslizantes para superficies irregulares


Las cintas antideslizantes para superficies irregulares PROline-stripes, se adhieren fácilmente sobre metal, baldosa, etc., adoptando perfectamente las irregularidades del soporte.

Óptima adherencia y excelente resistencia a la abrasión. Factor de deslizamiento R13 (cumple con la directiva de seguridad DGUV 108-003, antigua BGR 181)

Se recomienda aplicar usando un martillo de goma o rodillo.

Para una fijación en entornos mojados o al exterior, es necesario sellar las juntas.


Rollos de diferentes anchuras.  
Longitud rollo: 18,30 m



Dimensiones (mm)	Color	Peso kg/u.	Código	€/rollo
25	negro	1,2	26529332	56,46
	amarillo		26525088	
	amarillo-negro		26524261	
50	negro	2	26528596	105,69
	amarillo		26520051	
	amarillo-negro		26522821	
100	negro	3,5	26527886	203,38
	amarillo		26520038	
	amarillo-negro		26528229	
150	negro	4,5	26528107	298,00
	amarillo		26529244	
	amarillo-negro		26524113	
Rodillo de goma		0,3	26522731	48,31



- Para interiores y exterior
- Resistencia a la abrasión
- Alta resistencia térmica
- Instalación fácil
- Resistencia UV y a disolventes



## Cantonera para escalera

Las escaleras pueden ser especialmente resbaladizas tras fregarse, o al transitar con calzado mojado o húmedo. Mediante el uso de cantoneras antideslizantes, se pueden prevenir accidentes graves.

Fabricadas en fibra de vidrio (GRP) ofrecen una excelente resistencia a la abrasión. Factor de deslizamiento R13 (DGUV 108-003, antigua BGR 181)

- Fácil de instalar
- Antideslizante
- Higiénico, superficie impermeable
- Para interiores y exterior
- Resistencia térmica de -20°C a +120°C

Fijación mediante tornillos, o usando cola adhesiva especial para fibra de vidrio.

Espesor: 3,8 mm  
Consumo: 350 ml para 10 m (espesor 6 mm)



Dimensiones (mm) A x L x T	Color	Peso kg/u.	Código	Cantidad	€/u.
70 x 600 x 30	negro	0,6	26526654	2 u.	24,92
	amarillo		26526127		
70 x 800 x 30	negro	0,8	26523006	2 u.	32,15
	amarillo		26522758		
70 x 1.000 x 30	negro	1	26526096	2 u.	38,77
	amarillo		26524780		
230 x 600 x 30	negro	1,4	26524529	1 u.	57,08
	negro, borde amarillo		26522504	1 u.	64,00
230 x 800 x 30	negro	1,9	26523269	1 u.	73,54
	negro, borde amarillo		26521985	1 u.	82,77
230 x 1.000 x 30	negro	2,4	26521164	1 u.	90,62
	negro, borde amarillo		26527378	1 u.	100,92
Cola adhesiva fibra de vidrio, tubo 350 ml (para 10 m)		0,8	26525657		23,08



- Para interior
- Antideslizante
- Diseño elegante
- Instalación fácil
- Resistencia a la abrasión



## Perfil para peldaño

Perfiles para peldaños de escalera antideslizantes, con cuerpo en aluminio y base adhesiva, de diseño elegante y distintivo. Se suministra en 3 acabados diferentes.


- Fácil de instalar
- Se retira fácilmente
- Antideslizante
- Resistencia térmica de -40 a +60°
- Espesor de 3 mm

Acabado:

- Negro mate
- Negro o gris plata satinado



Dimensiones (mm) A x L x T	Acabado	Peso kg/u.	Código	€/u.
53 x 800 x 31	negro	0,6	26520954	48,31
53 x 1.000 x 31	negro	0,7	26526041	52,61
53 x 800 x 31	negro satinado	0,6	26526766	51,69
53 x 1.000 x 31	negro satinado	0,7	26523691	57,38
53 x 800 x 31	plata satinado	0,6	26522289	51,69
53 x 1.000 x 31	plata satinado	0,7	26520804	57,38



- Conforme ASR A1.3 / ISO 7010
- Claramente visibles e identificables
- Fáciles de extender
- Gran poder adherente

**Nota:**

Según ASR A1.3 aquellos puntos potencialmente peligrosos deben ser correctamente señalizados con colores de seguridad amarillo-negro o rojo-blanco.

## Cintas adhesivas de seguridad

No Reflectantes, Reflectantes, y Fotoluminiscentes

Los accidentes ocurren a menudo cuando esquinas, bordes, accesos, etc., no están correctamente señalizados.

El uso de cintas adhesivas de seguridad, previene accidentes situándolas en aquellos puntos potencialmente peligrosos.

De gran calidad y fáciles de extender, se retiran fácilmente en caso de necesidad.

Para una correcta aplicación de la cinta, limpiar la superficie previamente de contaminantes (suciedad, grasa, polvo, etc.)



**Cintas No Reflectantes:**  
Para la correcta señalización de zonas de peligro, con colores de seguridad claramente visibles e identificables. Se suministra en rollos de 66 m y 60 mm de anchura, y están disponibles en colores rojo/blanco o negro/amarillo.

Fáciles de extender para una señalización instantánea y duradera.



**Cintas Reflectantes:**  
Cintas adhesivas de seguridad con gran poder retrorreflectante; la cinta refleja colores de seguridad al ser iluminada.

Se suministra en packs de 2 rollos de 16 m y 50 mm de anchura (1 rollo para derecha, 1 rollo para izquierda)



**Cintas Fotoluminiscentes:**  
Para la correcta señalización de zonas de peligro, claramente visibles e identificables con ausencia de luz. Solución ideal para advertir e identificar rutas de escape, obstáculos, escaleras, puertas industriales, accesos, etc.

Permanece visible durante mucho tiempo tras la interrupción de la luz.

Descripción	Dimensiones (mm) A x L	Color	Peso kg/u.	Código	Cantidad €/u.
No Reflectantes, franjas hacia derecha	60 mm x 66 m	rojo-blanco	0,5	42011054	2 Rollos 26,15 5 Rollos 19,54
		amarillo-negro		42011965	
Reflectantes, 2 rollos (1 izquierda, 1 derecha)	50 mm x 25 m	rojo-blanco	1	42011114	1 Pack 264,92
		amarillo-negro		42012062	
Fotoluminiscentes, 2 rollos (1 izquierda, 1 derecha)	50 mm x 16 m	rojo-blanco fotoluminiscente	0,5	42018167	1 Pack 406,92
	100 mm x 16 m		1	42019444	1 Pack 649,69
	50 mm x 16 m	negro-blanco fotoluminiscente	0,5	42013232	1 Pack 406,92
	100 mm x 16 m		1	42016818	1 Pack 649,69
Fotoluminiscentes, 1 rollo	25 mm x 25 m	monocolor (blanco fotoluminiscente)	0,2	42018600	1 Rollo 175,08
	50 mm x 25 m		0,4	42015285	1 Rollo 306,00