



*por variedad*

*por novedad*

*por diseño*

*por exclusividad*

*por seriedad*

*por calidad*

*por trato*

*por rapidez*

*por precio*

# Postes Divisi3n



- Acero inoxidable
- Moderno y actual
- Robusto
- Gran estabilidad
- Diferentes bases

## Poste separador Inox

Poste separador con cinta extensible retráctil fabricado en acero inoxidable, de diseño moderno y actual.

Disponible con 2 tipos de base, ambas de Ø 350 mm y gran estabilidad, gracias a su bajo centro de gravedad.

Cinta extensible retráctil en color azul o negro de longitud 2,5 m (otros colores consultar)

Cinta extensible autotensable con cabezal desmontable, que permite fijarse al siguiente poste en una de las 3 ranuras que incorpora.

También cuenta con un sistema de frenado que reduce la velocidad de la cinta al retractilarse.

Base estándar:  
Circular, hemisférica, canto en inglete. Consigue una altura de poste de 915 mm

Base recortada:  
Circular, bajo espesor, canto sencillo. Consigue una altura de poste de 890 mm y facilita el almacenaje.



Tipo	Cinta color/ longitud	Dimensiones (mm) H	Peso kg/u.	Código	€/u.
Base estándar	azul 2,5 m	915	10,5	17926979	167,69
	negro 2,5 m			17926798	167,69
Base recortada	azul 2,5 m	890	9,5	17924947	189,23
Soporte fijación mural			0,2	17923874	13,23



- Aluminio
- Gran estabilidad
- Diseño elegante y distintivo
- Diferentes colores



**Poste separador decorativo**

Poste separador decorativo con cinta extensible retráctil, fabricado en aluminio esmaltado de alta calidad y resistencia al desgaste, de diseño elegante y distintivo.

Base metálica con un recubrimiento de plástico color negro, de gran estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad.


Muy versátil, se integra perfectamente en cualquier entorno gracias a su amplia gama de colores disponible.

Cinta extensible autotensable con cabezal desmontable, que permite fijarse al siguiente poste en una de las 3 ranuras que incorpora.

También cuenta con un sistema de frenado que reduce la velocidad de la cinta al retractilarse.

- Dimensiones:
- Altura: 955 mm
  - Diámetro poste: 60 mm
  - Diámetro base: 325 mm
  - Longitud de cinta: 3 m
  - Anchura de cinta: 50 mm



Acabado	Cinta color	Dimensiones (mm) H	Peso kg/u.	Código	€/u.
 gris metalizado	negro/gris/negro	955	12	17919796	320,00
 beige metalizado				17918432	
 blanco esmaltado				17918685	
 rojo esmaltado	negro/rojo/negro			17919668	
 amarillo esmaltado	negro/amarillo/negro			17919651	
 azul esmaltado	negro/azul/negro			17916744	

# Delimitación de Áreas



- Para interiores y exterior
- Aluminio
- Colores de seguridad
- Gran estabilidad
- Robusto

## Poste separador industrial

Poste separador industrial con cinta extensible retráctil, muy resistente y práctico, ideal para delimitar lugares de trabajo, máquinas y vías de circulación en todo tipo de espacios interiores o al exterior.

Fabricado en aluminio esmaltado en color amarillo o rojo.

La base puede rellenarse con agua o arena para conseguir mayor estabilidad. Equipa un elemento reflectante (ojo de gato) para una mayor visibilidad con poca o ausencia de luz.


Cinta extensible autotensable con cabezal desmontable, que permite fijarse al siguiente poste en una de las 3 ranuras que incorpora.

También cuenta con un sistema de frenado que reduce la velocidad de la cinta al retractilarse.

Dimensiones:

Altura:	985 mm
Diámetro poste:	60 mm
Diámetro base:	330 mm
Longitud de cinta:	3 y 4 m
Anchura de cinta:	50 mm



Acabado	Cinta color/ longitud (mm)	Dimensiones (mm) H	Peso kg/u.	Código	€/u.	
 amarillo esmaltado	negro/amarillo	3.000	13,5 (base llena)	17914759	224,62	
		4.000		17922511	249,23	
	amarillo	3.000		17917353	224,62	
		4.000		17926335	249,23	
 rojo esmaltado	rojo/blanco	3.000		2,9 (base vacía)	17919970	224,62
		4.000			17928338	249,23
	rojo	3.000			17915362	224,62
		4.000			17924575	249,23



- Para interiores y exterior
- Plástico
- Compacto y ligero
- Gran estabilidad
- Económico

**Pivote con cinta extensible**

Alternativa calidad-precio a los postes separadores industriales de aluminio.

Muy funcional y práctico, es ideal para delimitar áreas de trabajo, máquinas y vías de circulación temporalmente.

La base rellenable con agua o arena, consigue un mayor peso y por lo tanto, una mayor estabilidad.

Cinta extensible autotensable con cabezal desmontable, que permite fijarse al siguiente poste en una de las 3 ranuras que incorpora.

También cuenta con un sistema de frenado que reduce la velocidad de la cinta al retractilarse.

- Dimensiones:
- Altura: 950 mm
  - Diámetro poste: 50 mm
  - Diámetro base: 360 mm
  - Longitud de cinta: 3 m
  - Anchura de cinta: 50 mm



Acabado	Cinta color	Dimensiones (mm) H	Peso kg/u.	Código	€/u.
 rojo/blanco	rojo/blanco	950	9 (base llena)	17921658	147,69
 negro/amarillo	negro/amarillo		1,8 (base vacía)	17928568	147,69

# Delimitación de Áreas



- Para interiores
- Aluminio
- Base atornillada de GRP
- Diferentes colores

## Poste separador industrial

Poste separador industrial con cinta extensible retráctil y base para atornillar de 3 taladros, que consigue un montaje fijo y más seguro en espacios interiores y al exterior.

Muy funcional y práctico, es ideal para delimitar lugares de trabajo, máquinas, vías de circulación, picking, zonas de caja, etc.

Cinta extensible autotensable con cabezal desmontable, que permite fijarse al siguiente poste en una de las 3 ranuras que incorpora.

También cuenta con un sistema

de frenado que reduce la velocidad de la cinta al retractilarse.

Dimensiones:

Altura: 895 mm

Diámetro poste: 60 mm

Diámetro base: 155 mm  
(3 taladros)

Longitud de cinta: 3 m

Anchura de cinta: 50 mm



Acabado	Cinta color	Dimensiones (mm) H	Peso kg/u.	Código	€/u.
 blanco esmaltado	negro/gris/negro	895	2,3	17919753	196,92
 rojo esmaltado	rojo/blanco			17988066	201,85
 amarillo esmaltado	amarillo/negro			17988039	
 gris metalizado	negro/gris/negro			17919416	196,92



- Para interiores y exterior
- Colores de seguridad
- Cinta de 3 m y 4 m
- Cabezal para atornillar o magnético



## Cinta extensible para pared

Cinta extensible retráctil para montaje en pared, con cabezal fabricado en plástico ABS de gran calidad y resistencia a golpes.

Solución ideal para pasillos estrechos donde se requiera un control de acceso temporal. Se trata de una cinta de uso muy fácil, de bloqueo y desbloqueo rápido.

Cinta extensible autotensable con cabezal desmontable, que permite fijarse al siguiente poste en una de las 3 ranuras que incorpora.

### Montaje:


- Cabezal para atornillar (a pared, columna, etc.)
- Cabezal magnético (para armarios metálicos, vigas de acero, etc.)

### Dimensiones:

Altura: 130 mm  
 Profundidad: 110 mm  
 Longitud de cinta: 3 y 4 m  
 Anchura de cinta: 50 mm

Opcional: pieza de unión para cinta, que permite unir dos extremos consiguiendo una longitud total de hasta 8 m (pág. 80)



		Cabezal para atornillar			Cabezal magnético		
Cinta color	Longitud (mm)	Peso kg/u.	Código	€/u.	Peso kg/u.	Código	€/u.
 amarillo/negro	3.000	1,4	17918124	135,38	1,5	17927462	166,15
	4.000	1,5	17923024	166,15	1,6	17923187	206,15
 rojo/blanco	3.000	1,4	17913738	135,38	1,5	17927835	166,15
	4.000	1,5	17923085	166,15	1,6	17921407	206,15
 negro/amarillo/negro	3.000	1,4	17919708	135,38	1,5	17920545	166,15
	4.000	1,5	17929337	166,15	1,6	17929326	206,15
 negro/rojo/negro	3.000	1,4	17916023	135,38	1,5	17925944	166,15
	4.000	1,5	17926981	166,15	1,6	17923919	206,15
 negro/gris/negro	3.000	1,4	17918931	135,38	1,5	17921084	166,15
	4.000	1,5	17929945	166,15	1,6	17927176	206,15

# Delimitación de Áreas

## Cinta extensible para pared Inox



Cinta extensible retráctil para montaje en pared, con cabezal fabricado en acero inoxidable de diseño moderno y actual.

Solución ideal para pasillos estrechos donde se requiera un control de acceso temporal. Se trata de una cinta de uso muy fácil, de bloqueo y desbloqueo rápido.

Cinta extensible autotensible con cabezal desmontable, que permite fijarse al siguiente poste en una de las 3 ranuras que incorpora.

Dimensiones:

Altura: 150 mm  
 Profundidad: 80 mm  
 Longitud de cinta: 2,5 m  
 Anchura de cinta: 50 mm

Se suministra en un kit que incluye:

- Cabezal con cinta extensible
- Soporte de fijación mural
- Tacos y tornillos

- Cabezal de acero inoxidable
- Cabezal para atornillar
- Cinta en color azul o negro




Cinta color	Peso kg/u.	Código	€/u.
azul	1,5	17920441	101,54
negro		17927140	

## Soporte fijación mural y magnético



Para la gama de postes separadores de las páginas 73, 75, 76, 77, 78, y la cinta extensible para pared, página 79.


## Pieza de unión para cinta y magnético



Pieza de unión para cinta, que permite unir dos extremos consiguiendo una longitud total de hasta 8 m.

Tipo	Peso kg/u.	Código	€/u.
Soporte fijación mural	0,2	17916000	17,23
Soporte fijación magnético	0,3	17926987	27,08
Pieza de unión para cinta	0,2	17917430	13,08

## Cadena



Cadena de plástico de polietileno M-Poly-Vista (espesor 6 mm) para la gama de postes separadores de las páginas 83 y 84. Otras cadenas disponibles en la página 86/87.

## Gancho de pared



Soporte para cadena, gama de postes separadores de las páginas 81 a 84.

Cadena M-Poly-Vista	Cadena (m)	Peso gr/m	Código	€/m
rojo-blanco	10	150	21227254	2,00
negro-amarillo			21225007	

Tipo	Peso kg/u.	Código	€/u.
Gancho de pared	0,2	17913851	14,46



- Para interiores y exterior
- Resistencia a los UV
- Cinta de 9 m
- Robusto



## Cabezal con cinta para cono 9 m

Cabezal con cinta extensible retráctil para cono de tráfico, fácilmente acoplable a la parte superior de un cono estándar.

El cabezal cuenta con 3 ranuras para fijar la cinta extensible desde otro elemento, pudiendo crear perímetros de diferentes dimensiones (hasta 80 m<sup>2</sup>)

También cuenta con un sistema de frenado que reduce la velocidad de la cinta al retractilarse.



- Cinta de 9 m de longitud
- Franjas color rojo-blanco con alto efecto de advertencia
- Bloqueador para evitar que la cinta se retractile accidentalmente
- Posibilidad de montaje en pared

Dimensiones:  
 Altura: 240 mm  
 Profundidad: 145 mm  
 Longitud de cinta: 9 m  
 Anchura de cinta: 50 mm

Accesorios: soporte fijación mural, y base para montaje en pared.



**Poste separador Dúmpfer**, un pivote todoterreno que permite acoplar el cabezal con cinta para cono, de 95/130 mm Ø y altura 1.000 mm (1.110 mm con el cabezal acoplado) Muy estable incluso sobre suelos irregulares. Base rellenable de 500 mm Ø que aporta gran estabilidad. Incorpora elementos reflectantes.



Tipo	Color	Peso kg/u.	Código	€/u.
Cabezal con cinta para cono	naranja cinta rojo-blanco	1,2	17916914	137,69
Poste separador Dúmpfer	naranja-negro	3	17925947	81,23
Base para montaje en pared	negro	0,3	17916064	61,23
Soporte fijación mural	negro	0,2	17919426	18,15

# Delimitación de Áreas



- Para interior
- Cinta de 9 m
- 3 sistemas de fijación
- Versátil y funcional



Magnético + cuerda elástica



## Carrete con cinta industrial 9 m

Carrete con cinta extensible retráctil de 9 metros de longitud, autotensable, con botón de bloqueo que evita que la cinta se retractile por accidente. También cuenta con un sistema de frenado que reduce la velocidad de la cinta al retractilarse. Solución ideal para almacenes, industrias, centros comerciales, supermercados, y en todos aquellos espacios amplios que requieran un control de acceso fácil, rápido y efectivo.

Disponibles 3 sistemas de fijación:

- Soporte magnético + cuerda elástica de 600 mm de longitud (postes, columnas, etc.)
- Soporte sargento abrazadera tipo "F" con apertura máxima 95 mm (puertas, mesas de trabajo, estantes, etc.)
- Soporte ventosa, con gran poder de succión (superficies lisas, sin pintar y vidrio)



Sargento abrazadera tipo "F"



Soporte ventosa



Dimensiones:  
 Altura: 126 mm  
 Profundidad: 145 mm  
 Longitud de cinta: 9 m  
 Anchura de cinta: 50 mm

Nota:  
 El carrete con cinta industrial se suministra sin sistema de fijación (pedir por separado), así como el soporte para fijación mural (pág. 79)

Tipo	Cinta color	Peso kg/u.	Código	€/u.
Carrete con cinta industrial	rojo-blanco	1,2	17928163	114,61
	amarillo-negro		17920603	
Soporte magnético + cuerda elástica		0,3	17922846	43,23
Soporte sargento abrazadera tipo "F"		0,5	17927905	80,00
Soporte ventosa		0,4	17929146	49,85



- Plástico
- Para interiores y exterior
- Ligero
- Diferentes bases
- Económico



## Poste delimitador de plástico

El poste delimitador de plástico es una solución práctica y económica para delimitar cualquier tipo de espacio en interiores o al exterior.

Disponibles con 3 tipos de base:

- Base cuadrada de goma rígida
- Base circular de plástico duro rellenable (agua, arena, etc.)
- Base triangular de plástico duro rellena de cemento peso 2,9 kg ideal para exterior

Opcional, kit compuesto de:

- 6 postes separadores y sus bases
- 10 m de cadena M-Poly-Vista
- 10 ganchos
- 10 eslabones con seguro

Longitud máxima de la cadena entre postes de 2 m



Tipo	Color	Altura/Diámetro (mm)	Base (mm)	Peso kg/u.	Código	€/u.
Base triangular, relleno de cemento	rojo-blanco	870/40	300 x lateral	3,4	17513895	34,77
	negro-amarillo				17514011	
Base cuadrada, goma rígida	rojo-blanco		265 x 265	2,3	17519222	38,15
	negro-amarillo				17516601	
Base circular, plástico duro (rellenable)	rojo-blanco		300 Ø	2	17516320	36,62
	negro-amarillo				17518711	
Kit compuesto de 6 postes separadores y sus bases, 10 m de cadena M-Poly-Vista, 10 ganchos, 10 anillas						
Base triangular, relleno de cemento	rojo-blanco	870/40	300 x lateral	20	17516146	158,46
	negro-amarillo				17513735	
Base cuadrada, goma rígida	rojo-blanco		265 x 265	12,5	17519176	213,85
	negro-amarillo				17517668	
Base circular, plástico duro (rellenable)	rojo-blanco		300 Ø	9,5	17515850	193,85
	negro-amarillo				17517247	

# Delimitación de Áreas

## Poste separador plegable



Alternativa calidad-precio a los postes separadores industriales de aluminio. Muy funcional y práctico, es ideal para delimitar áreas de trabajo, máquinas y vías de circulación temporalmente. Base plegable que facilita su almacenaje.

Altura: 900 mm  
Diámetro: 50 mm Ø  
Base: 280 x 280 mm

Opcional: Kit compuesto de 4 postes separadores y 10 m de cadena de polietileno M-Poly-Vista.



- Para interiores y exterior
- Plástico
- Base plegable
- Ahorro de espacio
- Despliegue rápido



Color	Altura (mm)	Peso kg/u.	Código	€/u.
rojo-blanco	900	4,5	17515959	82,31
negro-amarillo			17518435	
Kit compuesto de 4 postes separadores y 10 m de cadena M-Poly-Vista				
rojo-blanco	900	18	17516132	320,00
negro-amarillo			17518626	

## Poste separador semirrígido - Con cadena



Poste separador semirrígido que incorpora una argolla en la parte superior, para un uso con cadena. Solución ideal para segregar y delimitar espacios de una manera más efectiva en zonas de carga, garajes, aparcamientos, almacenes, vías, etc.

- Polietileno
- Para interiores y exterior
- Bandas reflectantes
- Gran estabilidad

El poste se acopla a la base mediante montaje en bayoneta. Base de caucho reciclado muy resistente a las rodaduras (se suministra por separado)

Altura: 1.100 mm  
Diámetro: 100 mm  
Base: Ø 570 mm x H 70 mm

Longitud máxima de la cadena entre postes: 2,5 m.

Cadenas y accesorios en pág. 86/87



Color	Altura (mm)	Peso kg/u.	Código	€/u.
rojo-blanco	1.050/100	2,7	29022907	1u. 68,62
				10 u. 59,69
Base de caucho hexagonal		8,5	29126009	24,46

**Poste separador exterior - Base cuadrada**



Poste separador para usar con cadena, fabricado en acero galvanizado revestido con pintura en polvo color rojo y blanco.

Base metálica de 2 mm de espesor con un recubrimiento resistente a la corrosión, rellenable con arena, grava, cemento, etc., para mayor estabilidad y consistencia.

Base: 300 x 300 x 100 mm

Nota: el poste está fijado a la base firmemente; para reubicarlo, basta con empuñarlo moviendo todo el conjunto.

- Para interiores y exterior
- Acero galvanizado
- Despliegue rápido
- Base rellenable



Tipo/Color	Altura/Ø (mm)	Peso kg/u.	Código	€/u.
Base con mango	1.000/60	8,3	17010985	104,15
			17088001	
Base sin mango		7,3	17010853	96,15
			17022822	

**Poste separador exterior - Base circular**



Poste separador para usar con cadena, fabricado en acero galvanizado revestido con pintura en polvo color rojo y blanco.

Impresionante base circular de goma reciclada (15 kg) que aporta gran estabilidad y consistencia.

Base: Ø 450 mm

Incorpora una anilla en la parte superior que permite pasar la cadena M-Deko-Vista (espesor 6 mm) y tirar de ella hasta conseguir la longitud deseada, sin necesidad de mover el poste.

- Para interiores y exterior
- Acero galvanizado
- Robusto
- Gran estabilidad
- Base con empuñadura



Tipo/Color	Altura/Ø (mm)	Peso kg/u.	Código	€/u.
Base de goma reciclada	1.000/60	17,5	17018374	73,85
			17088030	

Banda roja reflectante (se recomienda pedir 2u. por poste)	5,52
--	------

# Delimitación de Áreas



- Para interiores y exterior
- Aluminio
- Colores de seguridad
- Gran estabilidad
- Robusto

## Poste delimitador industrial

Con cadena

Poste delimitador industrial para usar con cadena, muy resistente y práctico, ideal para delimitar perimetralmente lugares de trabajo, máquinas y vías de circulación, en interiores y al exterior.

Fabricado en aluminio esmaltado en color amarillo o rojo.

La base puede rellenarse con agua o arena para conseguir mayor estabilidad. Equipa un elemento reflectante (ojo de gato) para una mayor visibilidad con poca o ausencia de luz.

Dispone de un cabezal esférico que permite conectar fácilmente una cadena.

El cabezal esférico fabricado en ABS, dispone de un cierre giratorio de seguridad que evita que personas no autorizadas puedan liberar la cadena con facilidad.

Dimensiones:

Altura: 975 mm  
 Diámetro poste: 60 mm  
 Diámetro base: 330 mm



Acabado	Dimensiones (mm) H	Peso kg/u.	Código	€/u.
 amarillo esmaltado	975	13,5 (base llena) 2,9 (base vacía)	17916360	196,92
 rojo esmaltado			17916972	



## Cadenas

Amplia gama de cadenas para gran variedad de aplicaciones en interiores y al exterior, listas para ser usadas junto con postes separadores, pilonas, etc.

Son ideales para delimitar y segregar áreas de trabajo, máquinas, vías de circulación, etc., de forma temporal o permanentemente.

Con el fin de seleccionar la cadena más adecuada, es esencial considerar criterios previos tales como la capacidad de carga y de rotura, si van a usarse en interiores o al exterior, si existe riesgo de vandalismo, etc.

Nuestras cadenas han sido testadas mediante prueba de capacidad de carga y rotura, a fin de obtener información real y verídica sobre su resistencia mecánica. En la tabla de especificaciones técnicas (pág. 86/87), se indica el resultado obtenido para cada cadena examinada. A la práctica, pueden darse valores superiores.

### M-POLY-VISTA

Fabricadas en polietileno, estas cadenas ligeras y económicas son las más adecuadas para un uso en interiores sin riesgo de tensión y rotura.

### MNK-NYLON

Fabricadas en nylon de gran calidad, son resistentes a la intemperie y a los UV. Resisten ambientes salinos y la mayoría de los agentes químicos. Se trata de una cadena que lleva décadas en el mercado, de calidad contrastada y larga vida útil. Eslabones no conductores del calor o la electricidad, antimagnéticos, y con resistencia térmica de -40 °C a +80 °C.

### M-DEKO-VISTA

Fabricadas en nylon de gran calidad, estas cadenas ligeras tienen las mismas características que las cadenas MNK NYLON, y son adecuadas cuando no exista riesgo de tensión y rotura.

### M-ACERO-SIGNAL

Fabricadas en acero galvanizado y recubiertas con poliéster en color rojo/blanco o negro/amarillo, son resistentes a la intemperie y a los UV. Estas cadenas son adecuadas para aquellas aplicaciones que requieran una alta resistencia a la tensión, durabilidad, y señalización.


### SM-ACERO

Fabricadas en acero galvanizado, estas cadenas de gran calidad, resistencia a la corrosión y larga vida útil, son adecuadas para aquellas aplicaciones que requieran una alta resistencia a la tensión.

### M-ACERO-Inox

Fabricadas en acero inoxidable de gran calidad, estas robustas cadenas resistentes a la corrosión son un complemento ideal para nuestras pilonas Berlín y Milán, así como para todas aquellas aplicaciones donde se requiera este tipo de acabado.

## Delimitación de Áreas

	Tipo	Grosor (mm)	Material	Dimensiones (mm)	Prueba de carga (daN)	Prueba de rotura (daN)	
	MNK-Nylon 6	6	Nylon	42 x 12	200	340	
	MNK-Nylon 8	8	Nylon	51 x 15	340	530	
	M-DEKO-Vista	6	Nylon	53 x 13	-	250	
	M-POLY-Vista 6	6	Poliétileno	46 x 11		-	-
	M-POLY-Vista 8	8		52 x 11			
	SM-Acero 6	6	Acero galvanizado	41 x 12	250		
	SM-Acero 8	8	Acero galvanizado	52 x 15	440	2.200	
	M-Acero-Signal	6	Acero galvanizado recubierto con poliéster	41 x 12	250	1.250	
	M-Acero-Inox	6	Acero inoxidable 1.4401	42 x 12	-	1.250	

### Accesorios

Gama de ganchos y eslabones necesarios para la correcta unión de cadenas a postes separadores, pilonas, etc., de manera temporal o permanente.

Se suministra en packs de 10 u. (excepto eslabón con rosa de acero inoxidable)



Eslabón con seguro - Nylon



Gancho con seguro - Nylon



Gancho abierto - Acero galvanizado recubierto con poliéster



Eslabón abierto - Acero galvanizado con o sin recubrimiento poliéster y en nylon.



Eslabón con rosca - Acero inoxidable

Peso gr/m	Cambia de color (nº de anillas)	Embalaje (m)	Color	Código	€/m		
300	11	50	rojo-blanco	21025373	1 Rollo 5,08 4 Rollos 4,61		
			amarillo-negro	21022511			
			rojo	21026797			
			blanco	21026681			
			negro	21025185			
			amarillo	21021462			
		25	rojo-blanco	21021134	1 Rollo 5,23		
			amarillo-negro	21029367	4 Rollos 4,61		
		400	9	25	rojo-blanco	21022608	1 Rollo 6,15 4 Rollos 5,38
					amarillo-negro	21024629	
rojo	21028852						
blanco	21021619						
negro	21022401						
amarillo	21026185						
200	9	50	rojo-blanco	21123924	1 Rollo 3,69		
			amarillo-negro	21121121	4 Rollos 3,23		
150	13	10	rojo-blanco	21227254	1 Rollo 2,00		
			amarillo-negro	21225007			
		50	rojo-blanco	21225690	1 Rollo 1,69		
			amarillo-negro	21226372	4 Rollos 1,38		
200	16	25	rojo-blanco	21228228	1 Rollo 2,00		
			amarillo-negro	21225095	4 Rollos 1,54		
700	-	30	galvanizado	21428237	1 Rollo 4,77 4 Rollos 4,15		
1.400	-	10	galvanizado	21426723	1 Rollo 7,69 4 Rollos 6,15		
800	18	15	rojo-blanco	21316138	1 Rollo 7,85 4 Rollos 6,61		
			amarillo-negro	21316925	1 Rollo 7,85 4 Rollos 6,61		
800	-	10	inox	21721477	1 Rollo 15,54 4 Rollos 13,08		

Tipo	Pack (u.)	Material	Cadena	Color	Peso kg/pack	Código	€/pack
Eslabón abierto	10	Acero galvanizado recubierto poliéster	MNK-Nylon M-Acero-Signal	rojo	0,8	21610614	17,08
				negro		21612503	
		Acero galvanizado	SM-Acero	galvanizado	0,5	21412849	14,15
				Nylon		M-Vista	rojo
negro	21611828						
Gancho abierto	10	Acero galvanizado recubierto poliéster	MNK-Nylon M-Acero-Signal	rojo	0,8	21612687	15,38
				negro		21610012	
		Acero galvanizado	SM-Acero	galvanizado	0,5	21410329	16,46
				Nylon		M-Vista	rojo
negro	21610490						
Eslabón con rosca de 6 mm	10	Acero galvanizado	SM-Acero	galvanizado	0,8	21418596	12,00
		Acero galvanizado recubierto poliéster	MNK-Nylon M-Acero-Signal	rojo		21614713	12,92
	negro			21613271			
1	Acero inoxidable	M-Acero-Inox	inox	0,2	21618191	8,15	
Eslabón con rosca de 8 mm	1	Acero inoxidable	M-Acero-Inox	inox	0,2	21617181	10,77



- Acero galvanizado
- Robusta y durable
- Diferentes sistemas de fijación
- En sección cuadrada o circular
- Disponible en 4 diámetros



### Pilona de tráfico

Pilona de tráfico fabricada en acero o acero galvanizado de alta calidad y resistencia, ideal para delimitar y segregar zonas destinadas al tránsito de vehículos.

Pilona de tráfico ideal para delimitar espacios en todo tipo de carreteras, vías, zonas peatonales, áreas de estacionamiento, etc.

Disponible en diferentes sistemas de fijación y diámetros, según necesidades aplicación.

Disponible en 3 sistemas de fijación:

- Base empotrable al suelo
- Con placa base para atornillar
- Extraíble con vaina empotrable al suelo (sin bloqueo de seguridad)

Las pilonas fijadas con base empotrable al suelo y extraíbles, tienen una altura de 1.330 mm de los cuales 330 mm van enterrados.




Un pasador situado en la parte inferior de la pila, garantiza un anclaje firme en el cemento, y en el

caso de la versión extraíble, dentro de la vaina empotrable al suelo.

La pilona de tráfico, tiene una altura funcional de 1.000 mm.

La placa base para atornillar, tiene unas dimensiones de 160 x 14 x 10 mm

Opcional: todas las versiones pueden incorporar 1 o 2 anillas para cadena.



60 mm Ø Pilona de tráfico, sección circular – Espesor 2,0 mm								
Acabado	Color	Anillas	Con base empotrable al suelo Altura total 1.330 mm, 330 mm enterrados			Con placa base para atornillar Altura 1.000 mm		
			Peso kg/u.	Código	€/u.	Peso kg/u.	Código	€/u.
acero galvanizado pintado	rojo-blanco	0	5,5	10010016	52,92	7	10012839	89,23
		1		10013027	56,31		10010083	92,62
		2		10012191	59,69		10012554	96,00
	negro-amarillo	0		10011947	52,92		10011028	89,23
		1		10013144	56,31		10011376	92,62
		2		10010784	59,69		10011853	96,00
acero galvanizado bandas reflectantes	galvanizado-rojo	0		10010491	46,15		10013031	70,77
		1		10010064	49,54		10011177	74,15
		2		10011008	52,92		10012130	77,54
acero galvanizado	galvanizado	0		10011255	35,08		10012048	59,69
		1		10012523	38,46		10012996	63,08
		2		10010353	41,85		10010239	66,46
acero pintado	rojo-blanco	0	10010043	45,54	10011659	66,77		
		1	10012009	48,92	10011309	70,15		
		2	10012507	52,31	10011595	73,54		

76 mm Ø Pilona de tráfico, sección circular – Espesor 2,5 mm								
Acabado	Color	Anillas	Con base empotrable al suelo Altura total 1.330 mm, 330 mm enterrados			Con placa base para atornillar Altura 1.000 mm		
			Peso kg/u.	Código	€/u.	Peso kg/u.	Código	€/u.
acero galvanizado pintado	rojo-blanco	0	7,5	10113035	72,00	8,5	10110225	103,85
		1		10112498	75,38		10111164	107,23
		2		10111727	78,77		10112118	110,62
	negro-amarillo	0		10110007	72,00		10111989	103,85
		1		10110074	75,38		10112943	107,23
		2		10111018	78,77		10110764	110,62
acero galvanizado bandas reflectantes	galvanizado-rojo	0		10113126	61,23		10111328	87,69
		1		10110362	64,62		10112282	91,08
		2		10111299	68,00		10110101	94,46
acero galvanizado	galvanizado	0		10111405	47,08		10110006	73,54
		1		10112184	50,46		10110949	76,92
		2		10113133	53,85		10111894	80,31
acero pintado	rojo-blanco	0	10110036	62,15	10110313	79,23		
		1	10112776	65,54	10111258	82,62		
		2	10110609	68,92	10112870	86,00		

Accesorios						
Tipo	Pilona de tráfico 60 mm Ø			Pilona de tráfico 76 mm Ø		
	Peso kg/u.	Código	€/u.	Peso kg/u.	Código	€/u.
Vaina empotrable al suelo (acero galvanizado)	0,6	10010773	17,69	0,8	10112484	36,62
Taco con tornillo universal, pág. 24 (4 u. por pilona)	0,2	10917393	3,23	0,2	10917393	3,23
Tapa para vaina (acero galvanizado)		10012773	14,77		10112156	16,00
Argolla fijación mural para cadena		10917947	12,31		10917947	12,31
Banda roja reflectante (se recomienda pedir 2 u. por pilona)			5,69			7,23

# Movilidad Urbana

70 x 70 mm								
Pilona de tráfico, sección cuadrada – Espesor 2,0 mm								
Acabado	Color	Anillas	Con base empotrable al suelo Altura total 1.330 mm, 330 mm enterrados			Con placa base para atornillar Altura 1.000 mm		
			Peso kg/u.	Código	€/u.	Peso kg/u.	Código	€/u.
acero galvanizado pintado	rojo-blanco	0	7,5	10212561	96,92	8,5	10212682	120,00
		1		10212841	100,31		10210420	123,38
		2		10212358	103,69		10210515	126,77
	negro-amarillo	0		10211765	96,92		10211448	120,00
		1		10212721	100,31		10211354	123,38
		2		10210550	103,69		10212310	126,77
acero galvanizado bandas reflectantes	galvanizado-rojo	0		10210639	74,77		10210702	101,08
		1		10213005	78,15		10211632	104,46
		2		10210825	81,54		10212588	107,85
acero galvanizado	galvanizado	0		10212425	59,08		10211263	85,38
		1		10211392	62,46		10212213	88,77
		2		10212346	65,85		10210035	92,15
acero pintado	rojo-blanco	0	10210508	76,15	10210977	93,85		
		1	10210165	79,54	10211920	97,23		
		2	10211110	82,92	10212970	100,62		

90 mm Ø								
Pilona de tráfico, sección circular – Espesor 2,5 mm								
Acabado	Color	Anillas	Con base empotrable al suelo Altura total 1.330 mm, 330 mm enterrados			Con placa base para atornillar Altura 1.000 mm		
			Peso kg/u.	Código	€/u.	Peso kg/u.	Código	€/u.
acero galvanizado pintado	rojo-blanco	0	9,5	10310646	118,46	10	10310703	136,15
		1		10311576	121,85		10310157	139,54
		2		10310382	125,23		10311100	142,92
	negro-amarillo	0		10311316	118,46		10312047	136,15
		1		10312272	121,85		10312995	139,54
		2		10310091	125,23		10310814	142,92
acero galvanizado bandas reflectantes	galvanizado-rojo	0		10312617	100,31		10310446	114,92
		1		10311594	103,69		10311381	118,31
		2		10312553	107,08		10312335	121,69
acero galvanizado	galvanizado	0		10313134	84,62		10311288	99,23
		1		10310600	88,00		10312242	102,62
		2		10311530	91,38		10310063	106,00
acero pintado	rojo-blanco	0	10312492	94,62	10311007	106,92		
		1	10310310	98,00	10311946	110,31		
		2	10311254	101,38	10312900	113,69		

Accesorios						
Tipo	Pilona de tráfico 70 x 70 mm			Pilona de tráfico 90 mm Ø		
	Peso kg/u.	Código	€/u.	Peso kg/u.	Código	€/u.
Vaina empotrable al suelo (acero galvanizado)	0,8	10210906	44,46	1,0	10310698	51,08
Taco con tornillo universal, pág. 24 (4 u. por pilona)	0,2	10917393	3,23	0,2	10917393	3,23
Tapa para vaina (acero galvanizado)		10213107	19,08		10311933	18,62
Argolla fijación mural para cadena		10917947	12,31		10917947	12,31
Banda roja reflectante (se recomienda pedir 2 u. por pilona)			8,00			12,18