

SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE

PARA SEÑALIZACION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD

EJEMPLO DE INSTALACION

MARCA
EVERGLOW



- 1 Señal de Salida de emergencia
(Señal sobre Triángulo para pared, ver modelos en hojas 190 a 193)
- 2 Señal de Salida de emergencia
(Señal sobre la pared, ver modelos en hojas 190 a 196)
- 3 Para señalizar detrás de los pomos de las puertas
- 4 Tira de Señalización para puertas
- 5 Soporte de aluminio para pared con tira luminiscente
- 6 Adhesivos salida de emergencia (ver modelos en hoja 194)
- 7 Perfil de señalización de Peligro
- 8 Tira adhesiva para Pasamanos
- 9 Tira de Aluminio Luminiscente adhesivo para peldaños de escaleras.
- 10 Flecha de señalización luminiscente para suelos
- 11 Cinta de señalización de peligro

LUMINANCIA EN LOS ARTICULOS

EJEMPLO DE
DURACION DE LA
LUMINISCENCIA

A LOS 10 MINUTOS

150 MCD ----- **22 MCD**
300 MCD ----- **45 MCD**

A LOS 60 MINUTOS

SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE PARA COLOCAR DETRAS DE POMOS DE PUERTAS

	MODELO	DIRECCION	MEDIDA EN CM	MATERIAL	LUMINANCIA	SUJECION
	EVER - 1	DCHA A	10 x 25,5	Aluminio 0,2 mm GR. con Recubrimiento 0,5 mm	300 / 45 MCD	Adhesivo
	EVER - 2	IZDA B	10 x 25,5	Aluminio 0,2 mm GR. con Recubrimiento 0,5 mm	300 / 45 MCD	Adhesivo
	EVER - 3	DCHA A	10 x 25,5	Plástico 1,1 mm GR.	210 / 29 MCD	Adhesivo
	EVER - 4	IZDA B	10 x 25,5	Plástico 1,1 mm GR.	210 / 29 MCD	Adhesivo

PERFILES PARA BORDES DE ESCALERAS

	MODELO	MEDIDA	MATERIAL	LUMINANCIA	SUJECION
	EVER - 5	1 metro LARGO 7 cm (PARTE ARRIBA) 5 cm (PARTE ABAJO)	Aluminio de 1,5 mm gr. en color blanco, con rayas fotoluminiscentes de 3 cm en las 2 partes con efecto anti-deslizante.	300 / 45 MCD	Sin Nada
	EVER - 6	20 cm LARGO 5 cm ANCHO 3,8 cm DOBLE	Aluminio de 1,5 mm gr. en color fotoluminiscente de alta intensidad con protección anti-desgaste (La flecha no esta incluida)	300 / 45 MCD	Sin Nada

SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE

PARA SEÑALIZACION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD

CINTAS DE SEÑALIZACION DE PELIGRO (LUMINANCIA 150 / 22 MCD)

COLOR	MODELO	MEDIDA	DIRECCION	MATERIAL
 FOTOLUMINISCENTE Y NEGRO	EVER - 7	3 cm. x 12 mt.	Derecha	Vinilo Fotoluminiscente Autoadhesivo
	EVER - 8	3 cm. x 12 mt.	Izquierda	
	EVER - 9	3 cm. x 25 mt.	Derecha	
	EVER - 10	3 cm. x 25 mt.	Izquierda	
	EVER - 11	6 cm. x 12 mt.	Derecha	Vinilo Fotoluminiscente Autoadhesivo
	EVER - 12	6 cm. x 12 mt.	Izquierda	
	EVER - 13	6 cm. x 25 mt.	Derecha	
	EVER - 14	6 cm. x 25 mt.	Izquierda	
 FOTOLUMINISCENTE Y ROJO	EVER - 15	3 cm. x 12 mt.	Derecha	Vinilo Fotoluminiscente Autoadhesivo
	EVER - 16	3 cm. x 12 mt.	Izquierda	
	EVER - 17	3 cm. x 25 mt.	Derecha	
	EVER - 18	3 cm. x 25 mt.	Izquierda	
	EVER - 19	6 cm. x 12 mt.	Derecha	Vinilo Fotoluminiscente Autoadhesivo
	EVER - 20	6 cm. x 12 mt.	Izquierda	
	EVER - 21	6 cm. x 25 mt.	Derecha	
	EVER - 22	6 cm. x 25 mt.	Izquierda	

CINTAS DE SEÑALIZACION DE DIRECCION (LUMINANCIA 150 / 22 MCD)

COLOR	MODELO	MEDIDA	DIRECCION	MATERIAL
 FOTOLUM. Y VERDE	EVER - 23	3 cm. x 12 mt.	Dcha. - Izda.	Vinilo Fotoluminiscente Autoadhesivo
	EVER - 24	3 cm. x 25 mt.	Dcha. - Izda.	
	EVER - 25	6 cm. x 12 mt.	Dcha. - Izda.	
	EVER - 26	6 cm. x 25 mt.	Dcha. - Izda.	

CINTAS DE SEÑALIZACION DE PUERTAS (LUMINANCIA 150 / 22 MCD)

COLOR	MODELO	MEDIDA	DIRECCION	MATERIAL
 FOTOLUM. Y BLANCO	EVER - 27	3 cm. x 12 mt.	Dcha. - Izda.	Vinilo Fotoluminiscente Autoadhesivo
	EVER - 28	3 cm. x 25 mt.	Dcha. - Izda.	
	EVER - 29	6 cm. x 12 mt.	Dcha. - Izda.	
	EVER - 30	6 cm. x 25 mt.	Dcha. - Izda.	


SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE

PARA SEÑALIZACION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD

TIRA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO (LUMINANCIA 150 / 22 MCD)

COLOR	MODELO	M E D I D A	DIRECCION	M A T E R I A L
 FOTOLUMINISCENTE Y NEGRA	EVER - 31	3 cm. x 1 mt.	Derecha	Aluminio Fotolum. 0,2 mm GR. con recubrimiento 0,5 mm GR. Autoadhesivo
	EVER - 32	3 cm. x 1 mt.	Izquierda	
	EVER - 33	6 cm. x 1 mt.	Derecha	Aluminio Fotolum. 0,2 mm GR. con recubrimiento 0,5 mm GR. Autoadhesivo
	EVER - 34	6 cm. x 1 mt.	Izquierda	
 FOTOLUMINISCENTE Y ROJA	EVER - 35	3 cm. x 1 mt.	Derecha	Aluminio Fotolum. 0,2 mm GR. con recubrimiento 0,5 mm GR. Autoadhesivo
	EVER - 36	3 cm. x 1 mt.	Izquierda	
	EVER - 37	6 cm. x 1 mt.	Derecha	Aluminio Fotolum. 0,2 mm GR. con recubrimiento 0,5 mm GR. Autoadhesivo
	EVER - 38	6 cm. x 1 mt.	Izquierda	

TIRA DE SEÑALIZACION DE DIRECCION (LUMINANCIA 150 / 22 MCD)

COLOR	MODELO	M E D I D A	DIRECCION	M A T E R I A L
 FOTOLUMINISCENTE Y VERDE	EVER - 39	3 cm x 1 mt.	Izquierda y Derecha	Aluminio Fotolum. 0,2 mm GR. con recubrimiento 0,5 mm GR. Autoadhesivo
	EVER - 40	6 cm x 1 mt.	Izquierda y Derecha	


TIRA DE SEÑALIZACION DE PUERTAS (LUMINANCIA 150 / 22 MCD)

COLOR	MODELO	M E D I D A	DIRECCION	M A T E R I A L
 FOTOLUMINISCENTE Y BLANCA	EVER - 41	3 cm x 1 mt.	Izquierda y Derecha	Aluminio Fotolum. 0,2 mm GR. con recubrimiento 0,5 mm GR. Autoadhesivo
	EVER - 42	6 cm x 1 mt.	Izquierda y Derecha	

CINTA DE SEÑALIZACION DE PASAMANOS (LUMINANCIA 150 / 22 MCD)

COLOR	MODELO	M E D I D A	M A T E R I A L
 FOTOLUMINISCENTE	EVER - 43	2,4 cm. x 10 mt.	Vinilo Fotoluminiscente 0,1 mm GR. con marcaciones de 12 x 1,4 cm con espacio de 1 cm entre marca y marca, Autoadhesivo
	EVER - 44	2,4 cm. x 100 mt.	Vinilo Fotoluminiscente 0,1 mm GR. con marcaciones de 12 x 1,4 cm con espacio de 1 cm entre marca y marca, Autoadhesivo

CINTA FOTOLUMINISCENTE (LUMINANCIA 150 / 22 MCD)

COLOR	MODELO	M E D I D A	MATERIAL / CARACTERISTICAS
	EVER - 45	2,54 cm x 25 mt.	Vinilo 0,1 mm GR. adhesivo, resistente a temperaturas entre -40° y 180° , alta resistencia a influencias químicas. La cinta no se puede quitar entera, se rompe en fragmentos. Util tanto para Interior como para Exterior.
	EVER - 46	5 cm x 25 mt.	
	EVER - 47	10 cm x 25 mt.	Vinilo 0,1 mm GR. adhesivo, para Interior


SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE

PARA SEÑALIZACION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD

CINTA DE SEÑALIZACION CON DIRECCION DE SALVAMENTO EN ALTO RELIEVE

	MODELO	DIRECCION	MEDIDA	MATERIAL	LUMINANCIA	SUJECION
	EVER - 48	Derecha	4 cm ANCHO x 20 mts LARGO	Vinilo 0,1 mm GR. Fotoluminiscente	150 / 22 MCD	Autoadhesivo
	EVER - 49	Izquierda	4 cm ANCHO x 20 mts LARGO	Vinilo 0,1 mm GR. Fotoluminiscente	150 / 22 MCD	Autoadhesivo

PUNTOS Y FLECHAS DE VINILO FOTOLUMINISCENTE (LUMINANCIA 150 / 22 MCD)

EN HOJAS	MODELO	FORMA	MEDIDA	MATERIAL	UDS. / HOJA
	EVER - 50	●	1,6 cm Ø	Vinilo 0,1 mm GR. Fotoluminiscente TL (de carga rápida) autoadhesivo, Servido en hojas	40
	EVER - 51	●	2,5 cm Ø		15
	EVER - 52	➔	1,8 x 2,7 cm		20
	EVER - 53	➔	1,8 x 2,7 cm		20

CIRCULOS CON FLECHAS DE DIRECCION FOTOLUM. PARA COLOCAR EN SUELOS

	MODELO	MEDIDA	UDS. / PAQUETE	MATERIAL	SUJECION
	EVER - 54	9,5 cm Ø	10	Aluminio Fotolum. 0,2 mm GR. con recubrimiento 0,5 mm GR. con protección anti-deslizante y anti-desgaste Luminancia 300 / 45 MCD	Adhesivo de alta adherencia 3M
	EVER - 55	12,5 cm Ø	10	Aluminio Fotolum. 0,2 mm GR. con recubrimiento 0,5 mm GR. con protección anti-deslizante y anti-desgaste Luminancia 300 / 45 MCD	Adhesivo de alta adherencia 3M

RECTANGULOS CON FLECHAS DE DIRECCION FOTOLUM. PARA COLOCAR EN SUELOS

	MODELO	MEDIDA	UDS. / PAQUETE	MATERIAL	SUJECION
	EVER - 56	17,5 x 11 cm	10	Aluminio Fotolum. 0,2 mm GR. con recubrimiento 0,5 mm GR. con protección anti-deslizante y anti-desgaste Luminancia 300 / 45 MCD	Adhesivo de alta adherencia 3M

HUELLAS FOTOLUMINISCENTES PARA COLOCAR EN SUELOS

	MODELO	MEDIDA	PIE	MATERIAL	SUJECION
	EVER - 57	21 x 8,5 cm	Derecho	Aluminio Fotolum. 0,2 mm GR. con recubrimiento 0,5 mm GR. con protección anti-deslizante y anti-desgaste Luminancia 300 / 45 MCD	Adhesivo de alta adherencia 3M
	EVER - 58	21 x 8,5 cm	Izquierdo	Aluminio Fotolum. 0,2 mm GR. con recubrimiento 0,5 mm GR. con protección anti-deslizante y anti-desgaste Luminancia 300 / 45 MCD	Adhesivo de alta adherencia 3M

PERFIL DE SEÑALIZACION DE PELIGRO (LUMINANCIA 300 / 45 MCD)

	MODELO	MEDIDA	MATERIAL	SUJECION
	EVER - 59	1 metro LARGO x 3,75 x 3,75 cm	Aluminio Fotolum. 0,2 mm GR. con recubrimiento 0,5 mm GR., rectangular con estructura perla de cristal para marcar esquinas.	Sin Nada

SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE

PARA SEÑALIZACION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD

GUIAS DE SEGURIDAD

 <p>Los Tornillos NO van incluidos</p>	MODELO	MEDIDA	MATERIAL	SUJECION
	EVER - 60	22 cm LARGO x 5 cm ANCHO	Aluminio Fotolum. de 1,5 mm GR. con estructura de perla de cristal, para marcar escaleras, pasillos, etc... Lleva protección anti-desgaste (LUMINANCIA 150 / 22 MCD)	Con 2 Agujeros, para sujeción mediante tornillos
	EVER - 61	50 cm LARGO x 5 cm ANCHO		
	EVER - 62	100 cm LARGO x 5 cm ANCHO		
	EVER - 63	22 cm LARGO x 5 cm ANCHO	Aluminio Fotolum. de 1,5 mm GR. con estructura de perla de cristal, para marcar escaleras, pasillos, etc... Lleva protección anti-desgaste. ESPECIALES PARA EXTERIOR, son resistentes al agua de mar (LUMINANCIA 300 / 45 MCD)	Con 2 Agujeros, para sujeción mediante tornillos
	EVER - 64	50 cm LARGO x 5 cm ANCHO		
	EVER - 65	100 cm LARGO x 5 cm ANCHO		

TIRA DE SEÑALIZACION

ALUMINIO FOTOLUM. 0,2 MM GR.
CON RECUBRIMIENTO 0,5 MM GR.

	MODELO	MEDIDA	MATERIAL	LUMINANCIA	SUJECION
	EVER - 66	1 metro LARGO x 2,5 cm ANCHO	Aluminio Fotoluminiscente con estructura de perla de cristal.	300 / 45 MCD	Con Adhesivo
	EVER - 67	1 metro LARGO x 3,7 cm ANCHO	Aluminio Fotoluminiscente con estructura de perla de cristal.	300 / 45 MCD	
	EVER - 68	1 metro LARGO x 4,5 cm ANCHO	Aluminio Fotoluminiscente con estructura de perla de cristal.	300 / 45 MCD	
	EVER - 69	1 metro LARGO x 5 cm ANCHO	Aluminio Fotoluminiscente con estructura de perla de cristal.	300 / 45 MCD	
	EVER - 70	1 metro LARGO x 4,5 cm ANCHO	Aluminio Fotoluminiscente con estructura de perla de cristal.	150 / 22 MCD	Con Adhesivo
	EVER - 71	1 metro LARGO x 3,7 cm ANCHO	Aluminio Fotoluminiscente con estructura de perla de cristal y CARGA RAPIDA TL Especial para Garajes, tuneles, etc	300 / 45 MCD	Con Adhesivo
	EVER - 72	1 metro LARGO x 5 cm ANCHO		300 / 45 MCD	

PARACHOQUES DE PROTECCION Y ADVERTENCIA

EN ESPUMA DE POLIURETANO * "NO FOTOLUMINISCENTE"





DESCRIPCION DE LOS PERFILES

* **PERFIL - 1 al 4:** Plano, autoadhesivo para el montaje en paredes, vehículos, máquinas y estanterías.

RESISTENTES A TEMPERATURAS ENTRE - 40° C Y + 100° C

PLANO



MODELO	COLORES	MEDIDA
PERFIL - 1	AMARILLO Y NEGRO	50 x 20 mm x 1 metro
PERFIL - 2	NEGRO	50 x 20 mm x 1 metro
PERFIL - 3	AMARILLO Y NEGRO	40 x 9 mm x 5 mt.
PERFIL - 4	NEGRO	40 x 9 mm x 5 mt.

