



VIT[®]INCOM

Vitrinas de anuncios Información y comunicación

La información merece una vitrina elegante.

Saber elegir su vitrina VITINCOM®

¿Que vitrina necesito?: Este cuadro le presenta la amplia gama VITINCOM® y las características principales de cada uno de los artículos.

Página	Vitrinas	Espesor (mm)	Ubicación		Acristalamiento		Capacidad del cartel (en numero de folios A4)										Puerta			Configuración		Postes							
			EXT (Exterior)	INT (Interior)	Plexichocs®	Vidrio de seguridad Acrílico antigolpes	1 A4	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	24 A4	27 A4	28 A4	30 A4	Simple puerta	Doble puerta	Levadiza	Simple cara	Doble cara	60 x 40 mm	Ø 76 mm	Quatro	Madera
8	Tradición	30	●		●			●	●	●	●			●					●	●		●		●					
10	Clásica	58	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●		●					
12	1 000	75	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●		●	●			
14	2 000	75	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●		●	●			
16	Temáticas	30	●	●	●			●	●										●			●							
18	Aluminio y madera	30/58/75	●		●			●	●				●						●		●	●						●	
28	Eco 100	18		●		●		●	●	●	●								●			●							●
28	Media	40		●		●		●	●	●	●								●			●							
30	Allure	30		●	●			●	●	●	●			●					●	●		●							●
32	Correderas	34/60		●		●	●		●		●											●							●
34	Marcos clic-clac	10		●				●	●	●												●							
36	Eco-clic Deco	15		●				●	●													●							

VITINCOM Í N D I C E

- 2 SABER ELEGIR SU VITRINA VITINCOM®
- 4 LAS VENTAJAS VITINCOM®
- 5 LA CALIDAD 7 DE VITINCOM®

I VITRINAS PARA EXTERIOR

- 8 VITRINAS "TRADICIÓN"
Simple y doble puerta
- 10 VITRINAS "CLÁSICA"
- 12 VITRINAS "1 000"
Simple y doble puerta
- 14 VITRINAS "2 000"
Simple y doble cara
- 16 VITRINAS TEMÁTICAS
- 18 VITRINAS ALUMINIO Y MADERA
- 20 POSTES
60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro
- 22 BANDA SEÑALETICA
Y BANDA-RÓTULO
- 24 KIT DE ILUMINACIÓN LED Y IMANES

II VITRINAS PARA INTERIOR

- 28 VITRINAS "ECO 100" Y "MEDIA"
- 30 VITRINAS "ALLURE"
Simple y doble puerta
- 32 VITRINAS CORREDERAS
- 34 MARCOS CLIC-CLAC
- 36 MARCOS "ECO-CLIC DECO"
- 38 PIZARRAS BLANCAS O DE CORCHO
Y PIZARRAS MAGNÉTICAS
- 40 REJILLAS DE EXPOSICIÓN
- 41 ACCESORIOS PARA VITRINAS
PARA INTERIOR

Los símbolos Vitincom®

Para ayudarle a encontrar rápidamente lo más importante de este catálogo, Vitincom le ofrece unos pictogramas de fácil identificación: accesorios, stock, colores disponibles,....

INFORMACIÓN PRODUCTOS



Productos con la Calidad 7 VITINCOM® (ver página 5)



Nuestros productos en stock



Imanes VITINCOM® incluidos



Espesor de la vitrina



RAL estándar

ACCESORIOS



Banda señalética opcional (ver página 22)



Banda-rótulo opcional (ver página 22)



Postes opcional (ver página 20)



Kits de iluminación LED opcional (ver página 24 o 41)

Las ventajas VITINCOM®

Rigor extremo en su fabricación, acabado de primera calidad, descubra las numerosas ventajas de las vitrinas VITINCOM

→ Una marca fabricada en Francia

Elegir VITINCOM es elegir un producto robusto, atractivo y duradero que participa en la preservación del tejido industrial europeo.

→ Una amplitud de gama excepcional

Con más de 400 referencias, VITINCOM® es un actor indiscutible en el mundo de la comunicación visual europeo. Vitrinas para interior o exterior, de 1 a 60 A4, de 10 a 75 mm de espesor, acabado anodizado o pintado, VITINCOM® satisface cualquiera de sus necesidades. Para más información, consultar el cuadro de la página 2.

→ Unos materiales de alta calidad conforme a las normas en vigor

Acrilamiento: Plexichocs®: material orgánico transparente, anti-UV y resistente a los golpes. Según normas ISO 179-1. Vidrio de seguridad: Vidrio templado. Según normas EN 12150-1.

Perfiles de aluminio: EN AW 6060 y NF EN 573-3.

Postes de aluminio: EN AW 6106, EN AW 6060, EN AW 6063 y NF EN 755-2.

→ Un cuidado excepcional para una larga duración.

Sus perfiles anodizados y su tratamiento anticorrosión electroquímico con una capa de protección de óxido de aluminio de espesor 15 u garantizan una máxima resistencia, así como los perfiles pintados, con una capa de pintura de polvo de 60 u y cocción al horno de 180-200°C.

→ Un embalaje con cuidado

Se presta una especial atención al embalaje: Las vitrinas VITINCOM® se envían con cartón armado y atado o cajas de madera.

→ Una amplia gama de accesorios.

VITINCOM® ofrece numerosos complementos para personalizar sus vitrinas: postes, bandas señálicas o bandas-rótulo, Kit de iluminación LED.

→ Los imanes incluidos

Con cada vitrina VITINCOM® con fondo magnético, se ofrece una bolsa de imanes (1 por A4, limitado a 20 por vitrina).

→ Colores y plazos.

Para cada modelo, se ofrece una selección de colores estándares. Sin embargo, todas las vitrinas VITINCOM® pueden ser pintadas en cualquier otro RAL (consultarnos). Las vitrinas pintadas según nuestros colores estándares están disponibles en un plazo de 2-3 semanas según los modelos. Una vitrina pintada en un color no estandar tendrá un plazo de fabricación de 5 semanas. Tenemos la mayoría de las vitrinas acabado anodizado en stock.

FABRICACIÓN
FRANCESA




7
CALIDAD

La CALIDAD 7 VITINCOM®

→ **Prioridad a la seguridad, a la sobriedad y la sencillez.**


1 DURADERA

Bisagra integrada duradera e indeformable.



2 INVOLABLE

Cerradura de seguridad exclusiva, pestillo invisible



3 VISIBILIDAD ÓPTIMA

100 % de la superficie de exposición visible (cerradura sobre el perfil de la puerta y no en el vidrio).



4 ROBUSTO

Perfiles exclusivos robustos y acristalamiento contra los golpes o vidrio de seguridad, espesor 4 mm.




5 CÓMODO

Puerta reemplazable rápidamente por otra idéntica sin herramientas en caso de vandalismo.




6 REVERSIBLE

Puerta reversible sin herramientas (entregada con apertura a la derecha).



7 ESTANQUEIDAD

Junta de estanqueidad y orificios anti-condensación.





I VITRINAS PARA EXTERIOR

8 VITRINAS "TRADICIÓN"

Simple y doble puerta

10 VITRINAS "CLÁSICA"

12 VITRINAS "1 000"

Simple y doble puerta

14 VITRINAS "2 000"

Simple y doble cara

16 VITRINAS TEMÁTICAS

18 VITRINAS ALUMINIO Y MADERA

20 POSTES

60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro

22 BANDA SEÑALETICA Y BANDA-RÓTULO

24 KITS DE ILUMINACIÓN LED, IMANES

VITINCOM

VITRINAS "TRADICIÓN"

Simple y doble puerta

¡La tradicional! Fina, elegante y compacta. Esta vitrina protegerá sus documentos en el exterior.

LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **CALIDAD 7:** inviolable, óptima visibilidad, robusta, cómoda, reversible, junta de estanqueidad (ver página 5).
- ➔ **Compacta y discreta** gracias a su reducido espesor.

- ➔ Existe en **doble puerta:** una grande superficie sin la restricción de una puerta de gran tamaño.
- ➔ Sobrio y elegante diseño.

- ◆ Espesor **30 mm.**
- ◆ De 2 a 18 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Acristalamiento Plexichocs® espesor 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible o de dos puertas.
- ◆ Junta de estanqueidad de elastómero.
- ◆ Cerradura de "seguridad" con 2 llaves.
- ◆ Fijación a la pared o sobre postes.
- ◆ Fondo en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Dorsal pintado color gris claro [RAL 7032].
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).
- ◆ Accesorios disponibles (ver páginas 20 a 24):
 - Postes 60 x 40 mm.
 - Bandas señálicas.
 - Kits de iluminación LED.
 - Imanes suplementarios.



Ref. 405001



Ref. 505002



Ref. 405003
+ kit postes Ref. 416356
+ poste Plus Ref. 416460



Ref. 505000
+ kit de iluminación
Ref. 509100



Ref. 405075
+ banda Oceánico
Ref. 409015

30 mm Espesor | accesorios páginas 20 o 24

Medidas ext.	Alt 400 x 550 mm 2 A4	Alt 750 x 550 mm 4 A4	Alt 750 x 750 mm 6 A4	Alt 830 x 980 mm 8 A4	Alt 1 050 x 750 mm 9 A4	Alt 750 x 1 200 mm 8 A4	Alt 1 050 x 1 400 mm 18 A4
Superficie del cartel visible:	303 x 453 mm	653 x 453 mm	653 x 653 mm	733 x 883 mm	953 x 653 mm	2 x 653 x 516 mm	2 x 953 x 616 mm
Apertura puerta	Batiente	Batiente	Batiente	Batiente	Batiente	Doble puerta	Doble puerta
Acristalamiento	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®
Ref. anodizado	505000	505001	505002	505060	505003	505075	505076
Ref. pintado	405000	405001	405002	405060	405003	405075	405076
Ref. kit LED	509100	509100	509101	509117	509101	509120	509121

VITRINAS "CLÁSICA"

Sobria y discreta, es la vitrina ideal para los edificios públicos y sedes sociales.

LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **CALIDAD 7:** inusable, inviolable, óptima visibilidad, robusto, cómodo, reversible, estanqueidad (ver. página 5).
- ➔ Disponible con acristalamiento en **Plexichocs®** o en **vidrio de seguridad.**

➔ **Más gruesa** que la vitrina "Tradición", permite gracias a sus medidas suplementarias anunciar más documentos y/o documentos más grandes.

- ◆ Espesor **58 mm.**
- ◆ De 4 a 21 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Acristalamiento en Plexichocs® o vidrio de seguridad espesor 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible. Para medidas más grandes, puerta levadiza asistida con amortiguadores.
- ◆ Junta de estanqueidad de elastómero.
- ◆ Cerraduras de "seguridad" (2 cerraduras para puertas batientes altura 1350 mm y puertas levadizas).
- ◆ Fijación a la pared o sobre postes.
- ◆ Fondo en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Dorsal pintado color Gris claro (RAL 7032).
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4, hasta límite de 20 unidades por vitrina).
- ◆ Accesorios disponibles (ver páginas 20 a 24):
 - Postes 60 x 40 mm.
 - Bandas señaléticas.
 - Kits de iluminación LED.
 - Imanes suplementarios.

CALIDAD 7

Anodizado
RAL 3004
RAL 6005
RAL 5010
RAL 8017
RAL 9005

Anodizado En Stock

VITINCOM

Imanes incluidos
*excepto Ref. 506480/481/482



Ref. 506004

VITINCOM



Ref. 406002



Ref. 406081
+ kit postes Ref. 416358
+ Banda Etna Ref. 409026



Ref. 406080
+ kit de iluminación Ref. 509117



Ref. 506004
+ kit postes Ref. 516356
+ poste Plus Ref. 516470

58 mm Espesor | **accesorios** páginas 20 o 24

Icons: A4, folder, lightbulb

Medidas ext.	Alt 750 x 550 mm		Alt 750 x 750 mm		Alt 830 x 980 mm		Alt 1 050 x 750 mm		Alt 1 350 x 750 mm		Alt 1 350 x 1 000 mm		Alt 1 080 x 1 330 mm		Alt 1 130 x 1 600 mm	
	4 A4		6 A4		8 A4		9 A4		12 A4		16 A4		18 A4		21 A4	
Superficie del cartel visible:	653 x 453 mm		653 x 653 mm		733 x 883 mm		953 x 653 mm		1 253 x 653 mm		1 253 x 903 mm		983 x 1 233 mm		1 033 x 1 503 mm	
Apertura puerta	Batiente		Batiente		Batiente		Batiente		Batiente		Batiente		Levadiza		Levadiza	
Acristalamiento	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad
Ref. anodizado	506000	506350	506001	506351	506080	506480	506002	506352	506003	506353	506004	506354	506081	506481	506082	506482
Ref. pintado	406000	406350	406001	406351	406080	406480	406002	406352	406003	406353	406004	406354	406081	406481	406082	406482
Ref. kit LED	509115		509116		509117		509116		509123		509102		509136		509106	

VITRINAS "1 000"

Simple y doble puerta

Una vitrina majestuosa con una amplia gama de tamaños y de accesorios para todas las combinaciones.

LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **CALIDAD 7:** inviolable, óptima visibilidad, robusta, cómoda, reversible, junta de estanqueidad (ver página 5).
- ➔ **Perfil de 75 mm,** un espesor que destaca en cualquier entorno.

- ➔ Existe en **doble puerta:** una gran superficie para sus anuncios sin el inconveniente de tener una puerta demasiado grande.
- ➔ Disponible con acristalamiento en **Plexichocs®** o en **vidrio de seguridad.**

- ◆ Espesor **75 mm.**
- ◆ De 8 a 30 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Acristalamiento Plexichocs® o vidrio de seguridad espesor 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible, de 2 puertas o levadiza asistida con amortiguadores.
- ◆ Junta de estanqueidad de elastómero.
- ◆ Cerraduras de "seguridad" [2 cerraduras para puertas batientes altura 1350 mm y puertas levadizas].
- ◆ Fijación a la pared o sobre postes.
- ◆ Fondo en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Dorsal pintado color Gris claro (RAL 7032).
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4, hasta límite de 20 unidades por vitrina).
- ◆ Accesorios disponibles (ver páginas 20 a 24):
 - ➔ Postes Ø 76 mm.
 - ➔ Postes Quatro.
 - ➔ Banda de rótulo.
 - ➔ Kits de iluminación LED.
 - ➔ Imanes suplementarios.



Ref. 414021
+ kit postes Ref. 416411
+ banda rótulo Ref. 402917



Ref. 507080



Ref. 407081 + 407080
+ kit postes Quatro Ref. 416404
+ poste Quatro Plus Ref. 416406
+ banda rótulo Ref. 402912 et 402910

Ref. 407084
+ kit de iluminación Ref. 509117



Ref. 407081

75 mm Espesor accesorios páginas 20 o 24

Medidas ext.	Alt 750 x 1 000 mm	Alt 1 000 x 750 mm	Alt 1 350 x 750 mm	Alt 1 350 x 1 000 mm	Alt 1 000 x 1 350 mm	Alt 1 000 x 1 600 mm	Alt 1 000 x 2 010 mm	Alt 750 x 1 200 mm	Alt 1 050 x 1 800 mm	Alt 1 050 x 2 300 mm
	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	27 A4	8 A4	24 A4	30 A4
Superficie del cartel visible:	651 x 901 mm	901 x 651 mm	1 251 x 651 mm	1 251 x 901 mm	889 x 1 239 mm	889 x 1 489 mm	889 x 1 899 mm	2 x 651 x 514 mm	2 x 951 x 814 mm	2 x 951 x 1 064 mm
Apertura puerta	Levadiza	Batiente	Batiente	Batiente	Levadiza	Levadiza	Levadiza	Doble puerta	Doble puerta	Doble puerta
Acristalamiento	Plexichocs® Vidrio de seguridad	Plexichocs® Vidrio de seguridad	Plexichocs® Vidrio de seguridad	Plexichocs® Vidrio de seguridad	Plexichocs® Vidrio de seguridad	Plexichocs® Vidrio de seguridad	Plexichocs® Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®
Ref. anodizado	507084 507404	507080 507400	507002 507352	507003 507353	507081 507401	507082 507402	507083 507403	514020	514021	514022
Ref. pintado	407084 407404	407080 407400	407002 407352	407003 407353	407081 407401	407082 407402	407083 407403	414020	414021	414022
Ref. kit LED	509117	509116	509123	509102	509136	509106	509109	509103	509108	509110

VITRINAS "2 000"

Simple y doble cara

Una vitrina imponente con su diseño original gracias a sus esquinas redondeadas. Sus configuraciones múltiples le permiten una personalización única.

LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **CALIDAD 7:** inviolable, óptima visibilidad, robusta, cómoda, reversible, junta de estanqueidad (ver página 5).
- ➔ **Elegantes esquinas redondeadas** de aluminio fundido.
- ➔ **Vitrina personalizable:** múltiples tamaños y formatos, simple o doble cara, anodizado o pintado, acristalamiento Plexichocs® o vidrio de seguridad, fijación mural o sobre postes, con o sin banda de rótulo, kit de iluminación.

- ◆ Espesor **75 mm**.
- ◆ De 9 a 60 A4 (en doble cara).
- ◆ Simple o doble cara.
- ◆ Marco aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Esquinas redondeadas de alta precisión.
- ◆ Acristalamiento Plexichocs® o vidrio de seguridad espesor 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible, de 2 puertas o levadiza asistida con amortiguadores.
- ◆ Junta de estanqueidad de elastómero.
- ◆ Cerraduras de "seguridad" (2 cerraduras para puertas batientes altura 1350 mm y puertas levadizas).
- ◆ Fijación a la pared o sobre postes.
- ◆ Fondo en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Dorsal pintado color Gris claro (RAL 7032).
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4, hasta límite de 20 unidades por vitrina).
- ◆ Accesorios disponibles (ver páginas 20 a 24):
 - Postes Ø 76 mm.
 - Postes Quatro.
 - Banda de rótulo.
 - Kits de iluminación LED.
 - Imanes suplementarios.



75 mm Espesor | accesorios páginas 20 o 24

Medidas ext.	Alt 1 000 x 750 mm		Alt 1 350 x 750 mm		Alt 1 350 x 1 000 mm		Alt 1 000 x 1 350 mm		Alt 1 000 x 1 600 mm		Alt 1 000 x 2 010 mm		Alt 1 350 x 1 710 mm		Alt 1 710 x 1 350 mm		
	9 A4		12 A4		16 A4		18 A4		21 A4		27 A4		28 A4		30 A4		
Superficie del cartel visible	901 x 651 mm		1 251 x 651 mm		1 251 x 901 mm		889 x 1 239 mm		889 x 1 489 mm		889 x 1 899 mm		1 239 x 1 599 mm		1 599 x 1 239 mm		
Apertura puerta	Batiente		Batiente		Batiente		Levadiza		Levadiza		Levadiza		Levadiza		Levadiza		
Acristalamiento	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	
Simple cara	Ref. anodizado	510070	510420	510002	510352	510003	510353	510071	510421	510072	510422	510075	510425	510073	510423	510074	510424
	Ref. pintado	410070	410420	410002	410352	410003	410353	410071	410421	410072	410422	410075	410425	410073	410423	410074	410424
	Ref. kit LED	509116		509123		509102		509136		509106		509109		509107		509104	
Doble cara	Ref. anodizado	512070	511420	512002	512352	512003	512353	512071	511421	512072	511422	512075	511425	512073	511423	512074	511424
	Ref. pintado	412070	411420	412002	412352	412003	412353	412071	411421	412072	411422	412075	411425	412073	411423	412074	411424
	Ref. kit LED	509123		509124		509132		509104		509133		509138		509134		509137	



Ref. 410070
+ banda rótulo
Ref. 402900



Ref. 416404
kit postes Quatro

Ref. 412071
+ banda rótulo
Ref. 402902

Ref. 416406
poste Quatro Plus



Poste Quatro



Poste Ø 76 mm



Ref. 412073
+ kit postes Ø 76 mm
Ref. 416411

Ref. 510071
+ kit de iluminación Ref. 509136



VITRINAS TEMÁTICAS

Lúdicas y coloridas, estas vitrinas alegrarán su información (horarios de apertura, información general, menús...)

LOS VALORES AÑADIDOS

- **CALIDAD 7:** inviolable, óptima visibilidad, robusta, cómoda, reversible, junta de estanqueidad (ver página 5).
- La **calidad reconocida** de la vitrina "Tradición".

- Un **diseño exclusivo** VITINCOM® para decorar cualquier espacio público o privado!
- **Gran visibilidad** de los documentos anunciados.

Características comunes :

- ♦ Vitrina tipo "tradición", espesor 30 mm (ver página 8).
- ♦ De 2 hasta 6 A4.
- ♦ Cerradura de seguridad con 2 llaves.
- ♦ Silueta "Animal" de chapa de 2 mm.
- ♦ Fijación mural.
- ♦ Imanes VITINCOM® incluido (1 por A4).

Siluetas y formatos :

- **Para los niños**
 - ♦ 2A4 : Conejo, Mariposa
 - ♦ 4A4 : Oso, Pingüino
 - ♦ 6A4 : Tortuga, Búho, Pez, Árbol de información
- **Para los golosos :**
 - ♦ 2A4 : TaZa
 - ♦ 6A4 : Menú redondo, Menú cuadrado.



Imanes incluidos



Ref. 405029

PARA LOS NIÑOS



Ref. 405025



Ref. 405027



Ref. 405029



Ref. 405026



Ref. 405028



Ref. 405033



Ref. 405030



Ref. 408010

30 mm Espesor

PARA LOS GOLOSOS

Ref. 405040



Ref. 405043

Ref. 405044



Medidas ext.	PARA LOS NIÑOS							PARA LOS GOLOSOS			
	Alt 400 x 550 mm		Alt 750 x 550 mm		Alt 750 x 750 mm			Alt 400 x 550 mm		Alt 750 x 750 mm	
	2 A4		4 A4		6 A4			2 A4		6 A4	
Siluetas	Conejo	Mariposa	Oso	Pingüino	Búho	Tortuga	Pez	Árbol de información	Taza	Menú círculo	Menú cuadrado
Dimensiones totales	Alt 605 x 918 mm	Alt 674 x 730 mm	Alt 1024 x 743 mm	Alt 1117 x 899 mm	Alt 1254 x 1075 mm	Alt 1000 x 1397 mm	Alt 991 x 1442 mm	Alt 2160 x 1230 mm	Alt 625 x 1000 mm	Ø 1330 mm	Alt 1212 x 1100 mm
Superficie del cartel visible	303 x 453 mm		653 x 453 mm		653 x 653 mm			303 x 453 mm	653 x 653 mm		
Apertura puerta / Acristalamiento	Batiente / Plexichocs®		Batiente / Plexichocs®		Batiente / Plexichocs®			Batiente / Plexichocs®	Batiente / Plexichocs®		
Referencia	405025	405026	405027	405028	405029	405030	405033	408010	405040	405043	405044

VITRINAS ALUMINIO Y MADERA

La unión y mezcla de la madera y del aluminio para anunciar y proteger la información en un entorno rural cerca de la naturaleza (parques, caminos forestales, estaciones de esquí...).

LOS VALORES AÑADIDOS

➔ **CALIDAD 7:** inviolable, óptima visibilidad, robusta, cómoda, reversible, junta de estanqueidad (ver página 5).

➔ Una estética y unos materiales en armonía con el entorno natural.

➔ Elegir entre varias medidas y configuraciones.

Vitrinas de aluminio sobre postes de madera

- ♦ Vitrina tipo "Tradición" (ep.30 mm), "Clásica" (ep.58 mm) o "2000" (ep.75 mm).
- ♦ Simple o doble cara según las dimensiones elegidas.
- ♦ Acabado: Anodizado.
- ♦ Acristalamiento Plexichocs®
- ♦ Poste de madera exótica 60 x 60 mm o 93 x 93 mm según modelos, altura al suelo de 2000 hasta 2 300 mm. Acabado caoba.
- ♦ Fijación sobre bases galvanizado y pintado (RAL 8012).
- ♦ Techado de madera compacta espesor 8 o 13 mm, según modelos, acabado caoba.
- ♦ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4 limitado a 20 por vitrina).

Árbol de información sobre poste


- ♦ Vitrina tipo "Tradición", ep. 30 mm, 750 x 750 mm (6A4). Marco aluminio y fondo chapa.
- ♦ Pintado RAL 6018.
- ♦ Árbol de madera compacta 12 mm pintado (RAL 6018 y 8004).
- ♦ Fijación sobre poste de madera exótica 93 x 93 mm, altura 2 000 mm, acabado caoba.
- ♦ Base de acero galvanizado.



Vitrinas de aluminio sobre postes de madera



Árbol de información



Imanes incluidos

VITINCOM



30/58/75 mm Espesor | accesorios

Medidas ext. / Espesor	Alt 830 x 980 mm / 30 mm	Alt 1 080 x 1 330 mm / 58 mm	Alt 1 000 x 2 010 mm / 75 mm	Alt 750 x 750 mm / 30 mm
	8 A4	18 A4	27 A4	6 A4
Superficie del cartel visible	733 x 883 mm	983 x 1 233 mm	889 x 1 899 mm	653 x 653 mm
Apertura puerta / Acristalamiento	Batiente / Plexichocs®	Levadiza / Plexichocs®	Levadiza / Plexichocs®	Batiente / Plexichocs®
Poteaux	60 x 60 mm	60 x 60 mm	93 x 93 mm	93 x 93 mm
Ref. Simple cara	407509	407511	407512	408000
Ref. Doble cara	-	-	407513	-
Ref. kit LED	509117	509136	509109 (SF) / 509138 (DF)	-

KIT DE POSTES

Unas soluciones a la vez estéticas y ingeniosas para instalar fácilmente sus vitrinas donde desea. Sin ningún tipo de perforación para una mejor estanqueidad de las vitrinas.

1 Kit postes 60 x 40 mm para vitrinas "Tradición" y "Clásica"

- ◆ Poste en aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Tapón de color negro en la parte superior.
- ◆ Fijación al dorso de la vitrina con pestañas en acero inoxidable cepillado.
- ◆ Kit compuesto de 2 postes y 4 piezas de fijación.
- ◆ Fijación por sellamiento directo (altura total 2 600 mm) o sobre bases (altura total 2 200 mm).

Poste 60 x 40 Plus

- ◆ Poste para constituir conjuntos de vitrinas alineadas "Tradición" o "Clásica" (excepto vitrinas ancho ≥ 1200 mm).
- ◆ Poste 60 x 40 Plus con 2 piezas de fijación en acero inoxidable cepillado.
- ◆ **Atención:** el poste 60 x 40 Plus para las vitrinas "Tradición" es diferente que el poste 60 x 40 Plus para vitrinas "Clásica".
- ◆ Solo disponible para fijación por sellamiento directo.

2 Kit postes Ø 76 mm para vitrinas "1 000" y "2 000"

- ◆ Postes redondos de 76 mm de diámetro, aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Tapón en chapa de acero negro atornillado.
- ◆ Fijación rápida y sin perforación con piezas en aluminio fundido.
- ◆ Altura de la vitrina regulable.
- ◆ Solo disponible para fijación por sellamiento directo.
- ◆ Kit compuesto de 2 postes Ø 76 mm y de 4 piezas de fijación.
- ◆ Altura: ver cuadro página p. 21.

3 Kit poste Quatro para vitrinas "1 000" y "2 000"

- ◆ Postes ovalados de 80 x 125 mm, en aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Tapón en chapa de acero negro atornillado.
- ◆ Fijación rápida y sin perforación con piezas en aluminio fundido.
- ◆ Altura de la vitrina regulable.
- ◆ Fijación por sellamiento directo o sobre bases.
- ◆ Kit compuesto de 2 postes Quatro y 4 piezas de fijación.
- ◆ Altura: ver cuadro página p. 21.

Poste Quatro Plus

- ◆ Poste para constituir conjuntos de vitrinas alineadas "1000" o "2000".
- ◆ Poste Quatro Plus con 4 piezas de fijación.
- ◆ Por seguridad y resistencia de la estructura se recomienda la instalación por sellamiento directo en casos de zonas con fuertes vientos y en caso de vitrinas con bandas título.



Anodizado
En Stock

VITINCOM



Kit de postes 60 x 40 + Poste 60 x 40 Plus


Kit postes Ø 76 mm

	Vitrina	Kit de postes	Poste "Plus"							
	Modelo	Altura de la vitrina (mm)	instalación	Ref. anodizado	Ref. Pintado	Altura poste	Ref. anodizado	Ref. pintado		
1 60 x 40 mm	"Tradición" SIN banda-rótulo	400-660-750-1 050	Sellamiento directo	516356	416356	2 600 mm	516460*	416460*		
			Sobre bases	516357	416357	2 200 mm	-	-		
	"Clásica" SIN banda-rótulo	750-830-1 050	Sellamiento directo	516356	416356	2 600 mm	516470	416470		
			Sobre bases	516357	416357	2 200 mm	-	-		
			Solo sellamiento directo	1 080-1 130	516358	416358	2 600 mm	-	-	
				1 350	516358	416358	2 600 mm	516470	416470	
"Tradición" / "Clásica" CON banda-rótulo	1 350	Solo sellamiento directo	516356	416356	2 600 mm	-	-			
			516358	416358	2 600 mm	-	-			
2 Ø 76 mm	"1 000" y "2 000" SIN banda-título	750-1 000-1 050	Solo sellamiento directo	516410	416410	2 475 mm	-	-		
				516411	416411	2 700 mm	-	-		
	"1 000" y "2 000" CON banda-título	750-1 000-1 050		516411	416411	2 700 mm	-	-		
				516413	416413	3 000 mm	-	-		
	3 Quatro	"1 000" y "2 000" SIN banda-título		750-1 000-1 050	Sellamiento directo	516400	416400	2 475 mm	516402	416402
					Sobre bases	516401	416401	2 058 mm	516403	416403
Sobre bases			1 350-1 710		516404	416404	2 700 mm	516406	416406	
			516405		416405	2 208 mm	516407	416407		
"1 000" y "2 000" CON banda-título	750-1 000-1 050	Solo sellamiento directo	516404	416404	2 700 mm	516406	416406			
			516408	416408	3 000 mm	516409	416409			

*excepto vitrinas "Tradición" doble puerta: poste "Plus" no disponible.



Kit postes Quatro + Poste Quatro Plus



Poste Quatro sobre base

BANDAS SEÑALETICAS Y BANDAS-TÍTULO

Personaliza su vitrina y mejora la visibilidad de su información gracias a las bandas de identificación VITINCOM®.

1 a 3 Bandas señaleticas para vitrinas "Tradición" y "Clásica"

- ◆ Chapa de acero espesor 2 mm.
- ◆ 3 modelos:
 - 1 Domo,
 - 2 Océánico,
 - 3 Etna.
- ◆ 6 colores a elegir: RAL estándares de las vitrinas "Tradición" y "Clásica" + RAL 9006 gris anodizado.
- ◆ Suministrados sin tornillería (Fijación con la tornillería de la vitrina para pared o con la del Kit de poste 60 x 40).

4 5 Banda-título para vitrinas "1 000" y "2 000" con postes

- ◆ Marco de aluminio de espesor 75 mm.
- ◆ Altura 220mm.
- ◆ Superficie en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Esquinas con ángulos rectos (vitrinas "1000" o redondeados (vitrinas "2000").
- ◆ 6 colores a elegir: Anodizado color plata+ RAL estándares de las vitrinas "1000" y "2000".
- ◆ Suministrados con 2 piezas de fijación y tornillería.

Opción: texto bandas de rótulo

- ◆ Las bandas señaleticas y bandas de rótulo no incluyen el texto. Posibilidad de personalizar su texto bajo petición. Consultarnos.

Advertencia: Como medida de seguridad, las bandas señaleticas y bandas-título no se pueden instalar sobre unas vitrinas con postes con bases o con los Postes Plus.

Ral estándares de las bandas de rótulo y bandas-título.



VITINCOM



1 Domo
(texto: consultarnos)



2 Océánico
(texto: consultarnos)



3 Etna
(texto: consultarnos)



4 Banda-título para vitrinas "1 000"
(texto: consultarnos)



5 Banda-título para vitrinas "2 000"
(texto: consultarnos)

Bandas señaleticas para vitrinas "Tradición" y "Clásica"

Ancho de la vitrina (mm)	Domo	Océánico	Etna
550	409000	409010	409020
750	409001	409011	409021
905	409002	409012	409022
980	409003	409013	409023
1000	409004	409014	409024
1200	409005	409015	409025
1330	409006	409016	409026
1400	409007	409017	409027
1600	409008	409018	409028

Banda-título para vitrinas "1 000" y "2 000" con postes

Ancho de la vitrina (mm)	Para vitrinas "1 000" (ángulos rectos)		Para vitrinas "2 000" (ángulos redondeados)	
	Anodizado	Pintado	Anodizado	Pintado
750	502910	402910	502900	402900
1000	502911	402911	502901	402901
1350	502912	402912	502902	402902
1600	502913	402913	502903	402903
1710	-	-	502906	402906
2010	502914	402914	502904	402904
Para vitrinas "1 000" doble puerta				
1200	502918	402918		
1800	502917	402917		
2300	502919	402919		

KIT DE ILUMINACIÓN LED Y IMANES

1 Kit de iluminación LED

- ◆ Una luz blanca de calidad superior: 120 lúmenes por vatio.
- ◆ 75 000 horas de media.
- ◆ Consumo : 12,5 vatios por metro lineal.
- ◆ Kit compuesto, según el tamaño de la vitrina, de uno o varias placas de LED con cinta adhesiva, y de un amplificador. **Atención: Se recomienda un profesional para la instalación eléctrica y de respetar las normas de seguridad en vigor.**
- ◆ Ref: ver el cuadro de las referencias según el modelo de vitrina elegido.

Otras características:

- ◆ LED: IP44.
- ◆ Amplificador: IP 67.
- ◆ Recomendación del cable (distancia máxima por metro lineal de placa LED):
 - > 5 m con cable 2 x 0,75 mm²,
 - > 10 m con cable de 2 x 1,5 mm²,
 - > 15 m con cable de 2 x 2,5 mm².

➔ **LOS KITS LED** ayudan a la lectura de los documentos. No son adaptados para la iluminación de soportes publicitarios (MUPIS...)



Características técnicas de los Kits LED			
Ref.	Longitud placa LED (mm)	Número de placas LED	Potencia amplificador
509100	450	1	18 W
509101	650	1	18 W
509102	950	2	30 W
509103	1150	1	18 W
509104	1300	2	60 W
509106	1550	1	30 W
509107	1650	2	60 W
509108	1750	1	30 W
509109	1950	1	30 W
509110	2250	1	60 W
509115	500	1	18 W
509116	700	1	18 W
509117	900	1	18 W
509120	1100	1	18 W
509121	1300	1	18 W
509123	700	2	30 W
509124	700	4	60 W
509132	950	4	60 W
509133	1550	2	60 W
509134	1650	4	100 W
509136	1250	1	18 W
509137	1300	4	100 W
509138	1950	2	60 W

2 Imanes VITINCOM®

- ◆ Ø 23 mm por bolsa de 10 piezas.



3 Imanes de color

- ◆ Ø 10, 20 o 30 mm por bolsa de 12 piezas (1 color por bolsa).



2 Imanes VITINCOM® Ø 23 mm, bolsa de 10 uds.	502020
3 Imanes Ø 10 mm, bolsa de 12 uds	502002
3 Imanes Ø 20 mm, bolsa de 12 uds	502001
3 Imanes Ø 30 mm, bolsa de 12 uds	502000

VITINCOM

Todas las puertas de las vitrinas VITINCOM® benefician de la Calidad "7" y son reemplazables (consultarnos).

¿No encuentra su medida en nuestros productos estándares? Consultarnos para una vitrina a medida.

El dorso de nuestras vitrinas estándares es de color RAL 7032. Consultenos para otros RAL.



Vitrina "1000" Doble puerta



Vitrina "1000" Doble puerta




Vitrina "Tradición"



Vitrina "1000" doble puerta



Vitrinas "Tradición"



Vitrina "Tradición"



Vitrinas "1000"



Vitrina "2000"



Vitrina "1000" doble puerta



Vitrina "Tradition" doble puerta



Vitrina "1000"



Vitrina "2000"



II VITRINAS PARA INTERIOR

- 28 VITRINAS "ECO 100" Y "MEDIA"

- 30 VITRINAS "ALLURE"
Simple y doble puerta

- 32 VITRINAS CORREDERAS

- 34 MARCOS CLIC-CLAC

- 36 MARCOS "ECO-CLIC DECO"

- 38 PIZARRAS BLANCAS O DE CORCHO Y PIZARRAS MAGNÉTICAS

- 40 REJILLAS DE EXPOSICIÓN

- 39 ACCESORIOS PARA VITRINAS PARA INTERIOR

VITINCOM

VITRINAS "ECO 100" & "MEDIA"

Diseño depurado y acabado elegante, estas vitrinas de información para interior ofrecen un excelente resultado calidad/precio.

LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ Excelente **calidad/precio**.
- ➔ Diseño **moderno** y minimalista.

1 Vitrinas "Eco 100" ultra fina

- ◆ Espesor **18 mm**.
- ◆ De 2 hasta 9 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco en aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Puerta batiente en Plexi-rígido 3 mm.
- ◆ Cerradura con llave [1 o 2 según el modelo]. 2 llaves por cerradura.
- ◆ Fijación mural o sobre Pie 5 ruedas (opcional).
- ◆ Fondo chapa electrozincada anodizado lacado blanco.
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).

2 Vitrinas "Media"

- ◆ Espesor **40 mm**.
- ◆ De 2 hasta 9 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco en aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Puerta batiente en vidrio de seguridad 4 mm.
- ◆ Cerradura con llave integrada en el perfil lateral.
- ◆ Fondo chapa electrozincada anodizado lacado blanco.
- ◆ Fondo corcho, instalado en la fabrica, opcional.
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).
- ◆ Fijación mural.
- ◆ Accesorios disponibles (ver página 41):
 - Kit iluminación LED.
 - Imanes adicionales.



1 Vitrine « Eco 100 »
Réf. 504013



1 Vitrina "Eco 100"
Ref. 504012

1 Vitrina "Eco 100"
Ref. 504010

1 Ref. 504011
+ pie Ref. 513510

2 Vitrina "Media"
Ref. 504220

2 Vitrina "Media"
Ref. 504240

18/40 mm Espesor | accesorios

Medidas ext.	1 Vitrinas "Eco 100"				2 Vitrinas "Media"			
	Alt 386 x 550 mm	Alt 688 x 550 mm	Alt 688 x 765 mm	Alt 990 x 765 mm	Alt 382 x 512 mm	Alt 679 x 512 mm	Alt 715 x 722 mm	Alt 976 x 722 mm
	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Surface d'affichage visible	307 x 461 mm	609 x 461 mm	609 x 676 mm	911 x 676 mm	304 x 442 mm	601 x 442 mm	637 x 652 mm	898 x 652 mm
Ouverture de porte / Vitrage	Batiente / Plexi-rígido	Batiente / Plexi-rígido	Batiente / Plexi-rígido	Batiente / Plexi-rígido	Batiente / Vidrio de seguridad	Batiente / Vidrio de seguridad	Batiente / Vidrio de seguridad	Batiente / Vidrio de seguridad
Fond tôle	504010	504011	504012	504013	504220	504240	504260	504290
Kit LED	-	-	-	-	509125	509125	509127	509127
Pied 5 branches				513510				

VITRINAS "ALLURE"

Simple y doble puerta

“Una vitrina robusta, poco voluminosa con una fijación perfecta para sus mensajes en los lugares públicos de paso mas frecuentados (pasillos de empresas, salas de espera, hospitales, escuelas...)”.

LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **Vitrina robusta:** bisagra de alta calidad, cerradura de seguridad, fondo de chapa electrozincada, lacado blanco.
- ➔ **Puerta reversible.**
- ➔ **4 colores estándares a elegir.**

- ◆ **Espesor 30 mm.**
- ◆ De 2 hasta 18 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco en aluminio anodizado o pintado (excepto doble puerta: solo anodizado).
- ◆ Acristalamiento en Plexichocs® 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible o doble puerta.
- ◆ Cerradura de seguridad exclusiva, 2 llaves incluidas.
- ◆ Fondo chapa electrozincada anodizado lacada blanco.
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).
- ◆ Fijación mural o sobre pie 5 ruedas [opcional].
- ◆ Accesorios disponibles (ver página 41):
 - Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).
 - Kit iluminación LED.
 - Imanes adicionales.
 - Pie 5 patas con ruedas desmontables.



Anodizado Fondo chapa En Stock



VITINCOM



Ref. 505084



Ref. 405082



Ref. 405083 + pie Ref. 513510



Ref. 405084 + Kit éclairage Ref. 509101



Ref. 515601



30 mm Espesor | accesorios

Medidas ext.	Alt 400 x 550 mm	Alt 750 x 550 mm	Alt 750 x 750 mm	Alt 1050 x 750 mm	Alt 750 x 1200 mm	Alt 1050 x 1400 mm
	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4	8 A4	18 A4
Superficie del cartel visible	303 x 453 mm	653 x 453 mm	653 x 653 mm	953 x 653 mm	2 x 653 x 516 mm	2 x 953 x 616 mm
Apertura puerta / Acristalamiento	Batiente / Plexichocs®	Batiente / Plexichocs®	Batiente / Plexichocs®	Batiente / Plexichocs®	Doble puerta / Plexichocs®	Doble puerta / Plexichocs®
Ref. anodizado	505081	505082	505083	505084	515600	515601
Ref. pintado	405081	405082	405083	405084	-	-
Ref. kit LED	509100	509100	509101	509101	509120	509121
Pie 5 ruedas	513510	513510	513510	513510	2 x 513510	2 x 513510

VITRINAS CORREDERAS

Para los halls de entrada y pasillos: la apertura de las puertas correderas no dificulta el paso de las personas.

LOS VALORES AÑADIDOS

→ Vitrinas **espaciosas** para el anuncio de varios documentos (hasta 30 A4).

→ **Poco voluminosa** gracias a las puertas correderas.

→ 2 tipos de fondo disponibles: fondo de chapa lacada imantada y **fondo de corcho**

1 Vitrina tipo "Allure"


- ◆ Espesor **34 mm**.
- ◆ 8 o 12 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco en aluminio anodizado.
- ◆ 2 puertas correderas, 1 cerradura, 2 llaves.
- ◆ Cristal de **acrílico rígido 4 mm**.
- ◆ Fondo chapa electrozincada anodizado lacado blanco o fondo corcho.
- ◆ Fijación mural o sobre pie 5 ruedas (opcional).
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).

2 Vitrina tipo "Clásica"

- ◆ Espesor **60 mm**.
- ◆ De 8 hasta 30 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco en aluminio anodizado o pintado con esquinas redondeadas de seguridad.
- ◆ Puerta corredera sobre rodamientos.
- ◆ Vidrio de **seguridad espesor 6 mm**.
- ◆ Fondo chapa electrozincada anodizado lacado blanco o fondo corcho.
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4 limitado a 20 por vitrina).
- ◆ Fijación mural.

Accesorios disponibles (ver página 41)

- Kit iluminación LED.
- Imanes adicionales.
- Pie 5 ruedas.



Anodizado
Fondo chapa
En Stock



VITINCOM



2 Vitrina "Clásica"
Ref. 413001



1 Vitrina "Allure"
Ref. 505101



1 Vitrina "Allure"
Ref. 505101
+ pies Ref. 513510



2 Vitrina "Clásica"
Ref. 513005



2 Vitrina "Clásica"
Ref. 413001
+ kit de iluminación
Ref. 509136



34/60 mm Espesor | accesorios

Medidas ext.	1 "Allure"		2 "Clásica"			
	Alt 750 x 1 000 mm	Alt 750 x 1 400 mm	Alt 750 x 1 000 mm	Alt 750 x 1 400 mm	Alt 1 050 x 1 800 mm	Alt 1 050 x 2 300 mm
	8 A4	12 A4	8 A4	12 A4	24 A4	30 A4
Superficie del cartel visible	714 x 964 mm	714 x 1 364 mm	684 x 934 mm	684 x 1 334 mm	984 x 1 734 mm	984 x 2 234 mm
Acristalamiento	Plexi-rígido®	Plexi-rígido®	Vidrio de seguridad	Vidrio de seguridad	Vidrio de seguridad	Vidrio de seguridad
Fondo chapa	Ref. anodizado 505100	505101	513000	513001	513002	513003
	Ref. pintado -	-	413000	413001	413002	413003
	Ref. kit LED 509130	509131	509117	509136	509108	509110
Fondo corcho	Ref. anodizado 505102	505103	513004	513005	513006	513007
	Ref. pintado -	-	413004	413005	413006	413007
	Ref. kit LED 509130	509131	509117	509136	509108	509110
Pie 5 ruedas	2 x 513510	2 x 513510	-	-	-	-

MARCOS "ECO-CLIC"

Los marcos "clic-clac" ofrecen soluciones económicas para resaltar con discreción y elegancia sus textos informativos (horarios, planes de evacuación, ofertas, normas de seguridad, etc.).

LOS VALORES AÑADIDOS

- Económicos.
- De utilización sencilla y rápida

Características generales

- ♦ Apertura/Cierre mediante perfil abatible
- ♦ Lámina de protección de plástico flexible
- ♦ Espesor del marco: 12 mm para tamaños A4 y A3, 19 mm para tamaño A2.

1 Marcos "Clic-Clac" fijación mural

- ♦ 2 tipos de perfil a elegir: esquinas redondas y esquinas rectas
- ♦ Tamaños disponibles: A4, A3 y A2.
- ♦ Acabado: anodizado (color plata).
- ♦ Fijaciones y tornillos para atornillar a pared incluidos.

2 Marcos "Clic-Clac" doble cara

- ♦ Tamaño A2 exclusivamente.
- ♦ Marco de aluminio anodizado (color plata) con esquinas rectas.
- ♦ Fijación mediante ganchos de sujeción.

3 Marcos "Clic-Clac" sobre pie telescópico

- ♦ Tamaño: A4 con esquinas redondas acabado cromado y A3 con esquinas rectas.
- ♦ Marco de aluminio anodizado (color plata).

- ♦ Pie telescópico regulable en altura (de 640mm hasta 1020mm).
- ♦ Marco regulable gracias a su fijación por rótula orientable.

4 Caballetes "Clic-Clac"

- ♦ Tamaño A1.
- ♦ Marco de aluminio anodizado (color plata) con esquinas redondas.
- ♦ Doble cara.
- ♦ Para un uso interior/externo.

→ Caballete plegable

- ♦ Pies de aluminio.
- ♦ Altura total 1160mm.

→ Caballete con base flexible


- ♦ Base sobre muelles flexibles, para resistir condiciones climáticas adversas.
- ♦ Altura total 1120mm.

En Stock

VITINCOM




2/ Réf. 504120



1/ Réf. 504120



1/ Réf. 504115



2/ Réf. 504530



3/ Réf. 513415



3/ Réf. 513420



4/ Chevalet porte-affiches
Réf. 504740



4/ Stop-trottoir sur ressorts
Réf. 504840



12/19 mm Espesor

Dim. ext. du cadre	1/ Marcos "Clic-Clac" fijación mural			2/ Marcos "Clic-Clac" doble cara		3/ Marcos "Clic-Clac" sobre pie telescópico		4/ Caballetes "Clic-Clac"	
	Alt 325 x 240 mm A4	Alt 450 x 325 mm A3	Alt 625 x 450 mm A2	Alt 625 x 450 mm A2	Alt 325 x 240 mm A4	Alt 450 x 325 mm A3	Alt 885 x 640 mm A1	Alt 890 x 640 mm A1	
Surface d'affichage visible	275 x 190 mm	400 x 275 mm	575 x 400 mm	575 x 400 mm	275 x 190 mm	275 x 400 mm	821 x 576 mm	826 x 576 mm	
Coins	Ángulos rectos / Esquinas redondeadas	Ángulos rectos / Esquinas redondeadas	Ángulos rectos / Esquinas redondeadas	Ángulos rectos	Esquinas redondeadas	Ángulos rectos	Esquinas redondeadas	Esquinas redondeadas	
Finition	Anodizado	Anodizado	Anodizado	Anodizado - para colgar	Anodizado	Anodizado	Anodizado - plegable	Anodizado - base flexible	
Référence	504110 504115	504120 504125	504130 504135	504530	513415	513420	504740	504840	

MARCOS "ECO-CLIC DECO"

Lúdicos y muy visibles, estos marcos clic-clac con soportes decorativos le permitira informar cualquier tipo de información (horarios, tarifas, menús, publicidad, normas, planes de evacuación...) de manera original y colorida.

LOS VALORES AÑADIDOS

➔ Cambio de cartel **sencillo y rápido.**

➔ Solución **original, lúdica,** y con **mayor visibilidad.**



- ♦ Marco « Eco-clic » aluminio espesor 10 mm.
- ♦ Apertura/cierre levantando con la mano los 4 laterales (clic-clac).
- ♦ Lámina de protección de plástico flexible de 1 mm.
- ♦ Soporte decorativo en plástico colorido irrompible, espesor 5 mm.
- ♦ Silhuetas : 4 colores a elegir (verde, azul, rojo negro).
- ➔ **Decorativo rectangular :**
 - ♦ Formato A4 o A3 (existe tambien en A2).
 - ♦ Entregado sin adhesivos.

- ♦ Opcional : mensaje adhesivo color blanco horizontal o vertical:
 - > Texto a elegir : HORARIOS; PRECIOS; METEO, MENÚ, INFO.
 - > Simbolos a elegir: « evacuación incendio », « información », « reunión », « cruz ».
- ➔ **Decorativos temáticas :**
 - ♦ Formato A3.
 - ♦ 5 siluetas a elegir: Burbuja Azul / Pez Rojo / Conejo verde / Cinema Negro / Smartphone Negro
 - ♦ Otros colores y formatos: según cantidades, consultar



En Stock

VITINCOM




Ref. 504520
[Adhesivo opcional]



Ref. 504510
[Adhesivo opcional]



Ref. 504510
[Adhesivo opcional]



Ref. 504520
[Adhesivo opcional]



Ref. 504521



Ref. 504525



Ref. 504523



Ref. 504522



Ref. 504524

15 mm Espesor

Medidas totales	Alt 470 x 290 mm	Alt 630 x 395 mm	Alt 550 x 800 mm	Alt 550 x 850 mm	Alt 600 x 810 mm	Alt 540 x 540 mm	Alt 740 x 380 mm
Decorativo	Rectángulo		Burbuja	Conejo	Pez	Cinema	Smartphone
Medidas exterior del marco	Alt 325 x 240 mm	Alt 450 x 325 mm	Alt 325 x 450 mm	Alt 325 x 450 mm	Alt 450 x 325 mm	Alt 450 x 325 mm	Alt 450 x 325 mm
Superficie del cartel visible	Alt 275 x 190 mm	Alt 400 x 275 mm	Alt 275 x 400 mm	Alt 275 x 400 mm	Alt 400 x 275 mm	Alt 400 x 275 mm	Alt 400 x 275 mm
Referencia	504510	504520	504521	504522	504523	504524	504525
Adhesivos opcionales para soportes rectangulares							

PIZARRAS BLANCAS O DE CORCHO Y PIZARRAS MAGNÉTICAS

¡Descubra nuestra gama de pizarras! En ella encontrará soluciones adaptadas a un uso frecuente o puntual, con imanes, rotuladores o chinchetas.

LOS VALORES AÑADIDOS

➔ Elija la superficie más adecuada a sus necesidades dentro de nuestra amplia gama.

Características generales

- ◆ Espesor 18 mm. Pizarras de vidrio: espesor 4 mm.
- ◆ Marco de aluminio con esquinas perforadas de plástico Gris (excepto pizarra de cristal).
- ◆ Tamaños: 600 x 900mm o 900 x 1200mm.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Fijación mural (tornillería incluida).

1 Pizarras de anuncio con fondo corcho

- ◆ Fondo corcho.

2 Pizarras con superficie metálica lacada

- ◆ Marco de aluminio con esquinas perforadas de plástico Gris.
- ◆ Superficie imantada de chapa de acero con acabado lacado.
- ◆ Rotulable, para un uso puntual.

3 Pizarras con superficie metálica acabado esmaltado

- ◆ Superficie imantada de chapa de acero con acabado esmaltado.
- ◆ Rotulable, para un uso diario.

4 Pizarra de vidrio

- ◆ Superficie imantada de vidrio templado color blanco espesor 4mm
- ◆ Rotulable, para un uso diario.

Note : les tableaux en verre nécessitent des aimants spécifiques, plus puissants que pour les autres tableaux et vitrines de ce catalogue.

Accesorios adicionales disponibles (ver página 41):

- ◆ Rotuladores
- ◆ Imanes
- ◆ Chinchetas

En Stock


VITINCOM




3 Pizarras con superficie metálica acabado esmaltado Ref. 504632



1 Pizarras con superficie metálica lacada Ref. 504622



4 Pizarra de vidrio Ref. 504652



4/18 mm Espesor

Pizarras blancas o de corcho y pizarras magnéticas

Medidas ext.	Alt 600 x 900 mm				Alt 900 x 1200 mm			
	Corcho	Lacado	Esmaltado	Vidrio	Corcho	Lacado	Esmaltado	Vidrio
Referencia	504641	504621	504631	504651	504642	504622	504632	504652

REJILLAS DE EXPOSICIÓN

La solución ideal cuando faltan superficies murales para instalar las vitrinas interiores. Particularmente práctica para colgar cuadros o fotografías durante unas exposiciones temporales.


LOS VALORES AÑADIDOS

→ Una solución económica y modulable.

- ◆ Marco de tubo acero Ø 25 mm et maillas de 50 x 50 mm.
- ◆ Pintado gris de efecto martillado.
- ◆ Dimensiones: alt 2 000 x Lg 1 000 mm.
- ◆ Kit de 3 rejillas de exposición con sus 6 clips de conexión y 12 ganchos.
- ◆ Doble pie opcional.

En Stock

Rejillas de exposición + clips de conexión + ganchos para colgar la vitrina (Vendido por 3)	513603
Pie amovible (se vende por unidades)	513604
Clip de conexión adicional	513605



VITINCOM

KIT DE ILUMINACIÓN LED Y IMANES

1 Kit de iluminación LED

- ◆ Una luz blanca de calidad superior: 120 lúmenes por vatio.
- ◆ 75 000 horas de media.
- ◆ Consumo : 12,5 vatios por metro lineal.
- ◆ Kit compuesto, según el tamaño de la vitrina, de uno o varias placas de LED con cinta adhesiva, y de un amplificador. **Atención: Se recomienda un profesional para la instalación eléctrica y de respetar las normas de seguridad en vigor.**
- ◆ Ref: ver el cuadro de las referencias según el modelo de vitrina elegido.

Otras características:

- ◆ LED: IP44. Amplificador: IP 67.
- ◆ Recomendación del cable (distancia máxima por metro lineal de placa LED):
 - > 5 m con cable 2 x 0,75 mm²,
 - > 10 m con cable de 2 x 1,5 mm²,
 - > 15 m con cable de 2 x 2,5 mm².

2 Imanes VITINCOM®



- ◆ Ø 23 mm por bolsa de 10 piezas.

Características técnicas de los Kits LED

Ref.	Longitud placa LED (mm)	Número de placas LED	Potencia amplificador
509100	450	1	18 W
509101	650	1	18 W
509108	1 750	1	30 W
509110	2 250	1	60 W
509117	900	1	18 W
509120	1 100	1	18 W
509121	1 300	2	30 W
509125	350	1	18 W
509127	550	1	18 W
509130	950	1	18 W
509131	1 350	1	30 W
509136	1 250	1	18 W

3 Imanes de color

- ◆ Ø 10, 20 o 30 mm por bolsa de 12 piezas (1 color por bolsa).



4 Chinchetas para fondo corcho

- ◆ Caja de 40 chinchetas multicolores.



5 Marcadores borrables

- ◆ Bolsita de 4 colores.



6 Pie 5 rieras

- ◆ Tubo en aluminio anodizado Diam 50, Altura 2m. Tapón negro en la parte superior. Suministrado con 5 ruedas.



2 Imanes VITINCOM® Ø 23 mm, bolsa de 10 uds	502020
3 Imanes Ø 10 mm, bolsa de 12 uds	502002
3 Imanes Ø 20 mm, bolsa de 12 uds	502001
3 Imanes Ø 30 mm, bolsa de 12 uds	502000
4 Chinchetas para fondo corcho	502003
5 Marcadores borrables	502005
6 Pie 5 rieras	513510


VITINCOM



Robustez solidez información solidez estanqueidad Robustez elegancia Vitrina de anuncios
briedad Vitrina de anuncios información interior información sobriedad exterior
ión información estanqueidad estanqueidad vitrina interior comunicación sobriedad
nicación información solidez comunicación vitrina Robustez exterior información
ormación solidez información solidez Vitrina de anuncios solidez elegancia Robustez
nación estanqueidad vitrina estanqueidad información solidez Información



Distribuido por:



Versión 6 - Enero 2017

stez solidez información solidez estanqueidad Robustez elegancia Vitrina de anuncios
Vitrina de anuncios información interior información sobriedad exterior
estanqueidad estanqueidad comunicación sobriedad
ación solidez comunicación exterior información
ación elegancia información solidez
ación estanqueidad
ad elegancia Vitrina de anuncios
na de anuncios información vitrina estanqueidad comunicación Vitrina de anuncios
ación información solidez comunicación vitrina Robustez exterior información
información solidez información solidez información solidez estanqueidad