Señalización acorde a CTE, RSCIEI y RIPCI

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

RSCIEI

RIPCI

Plástico Fotoluminiscente de 1mm Autoextingible,
para interior y exterior. SIN SUJECION.
CLASE A - 300 mcd - 4000 min

Cumple con las normas UNE 23033:2019 / 23035-4:2003 / EN ISO 7010:2020

SIN SUJECION

MEDIDAS en mm	297 x 210 (10 m)	420 x 297 (14 m)	594 x 420 (20 m)

SEÑAL 7001

SEÑAL 7002

SEÑAL 7030

SEÑAL 7031

SEÑAL 7032

SEÑAL 7036

SEÑAL 7003

SEÑAL 7004

SEÑAL 7005

SEÑAL 7035

SEÑAL 7006

SEÑAL 7033

SEÑAL 7007

SEÑAL 7008

SEÑAL 7009

SEÑAL 7010

SEÑAL 7011

SEÑAL 7012

SEÑAL 7013

SEÑAL 7034

SEÑAL 7014

SEÑAL 7015

SEÑAL 7016

SEÑAL 7017

Todas las señales se mandan **SIN SUJECIÓN.** Si desean taladros indicar muy claramente al realizar el pedido.

Señalización acorde a CTE, RSCIEI y RIPCI

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN · RSCIEI · RIPCI

Plástico Fotoluminiscente de 1mm Autoextingible,
para interior y exterior. SIN SUJECION.
CLASE A - 300 mcd - 4000 min

Cumple con las normas UNE 23033:2019 / 23035-4:2003 / EN ISO 7010:2020

SIN SUJECION

MEDIDAS en mm	297 x 210 (10 m)	420 x 297 (14 m)	594 x 420 (20 m)

SEÑAL 7018

SEÑAL 7019

SEÑAL 7020

SEÑAL 7021

SEÑAL 7022

SEÑAL 7023

SEÑAL 7024

SEÑAL 7025

SEÑAL 7026

SEÑAL 7027

SEÑAL 7028

SEÑAL 7029

SEÑALES EN ALUMINIO BLANCO DE 420 x 297 mm

SOLO PARA EXTERIOR



SEÑAL 790

Señales para Hidrantes



SEÑAL 791

Todas las señales se mandan **SIN SUJECIÓN.** Si desean taladros indicar muy claramente al realizar el pedido.

Señalización acorde a CTE, RSCIEI y RIPCI

Plástico Fotoluminiscente de 1mm Autoextingible,
para interior y exterior. SIN SUJECIÓN
CLASE A - 300 mcd - 4000 min

Cumple con las normas UNE 23033:2019 / 23035-4:2003 / EN ISO 7010:2020

Medidas Disponibles (según distancia máxima de observación)

320 x 160 mm (10 m) | **640 x 320 mm** (20 m) | **960 x 480 mm** (30 m)

SEÑAL 7201

SEÑAL 7202

SEÑAL 7203

SEÑAL 7206


SEÑAL 7204


SEÑAL 7205

SEÑAL 7207


SEÑAL 7208


SEÑAL 7209

SEÑAL 7212


SEÑAL 7210


SEÑAL 7211

Todas las señales se mandan **SIN SUJECIÓN.** Si desean taladros indicar muy claramente al realizar el pedido.

SOPORTES PARA SEÑALES

VER HOJA 45

MARCOS DE PLASTICO NEGRO

SOPORTES DE PLASTICO



ASAS PLASTICO TRANSP. PARA COLGAR SEÑALES

VER MEDIDAS Y PRECIOS DE MARCOS, SOPORTES Y ASAS EN TARIFA-B * PAG. 59

Señalización acorde a CTE y RSCIEI

Plástico Fotoluminiscente de 1mm Autoextingible, para interior y exterior. SIN SUJECIÓN

CLASE A - 300 mcd - 4000 min

Cumplen con las normativas:

UNE

* 23034:2023
* 23035-4:2003
* EN ISO 7010:2020

Distancia de observación



MEDIDAS SEGUN DISTANCIA DE OBSERVACION

210 x 210 mm (10 m) | **420 x 420 mm (20 m)** | **630 x 630 mm (30 m)**

SEÑAL 7101

SEÑAL 7102

SEÑAL 7125

SEÑAL 7103

SEÑAL 7104

SEÑAL 7105

SEÑAL 7106

SEÑAL 7107

SEÑAL 7108

SEÑAL 7109

SEÑAL 7110

SEÑAL 7111

SEÑAL 7112

SEÑAL 7113

SEÑAL 7114

SEÑAL 7115

SEÑAL 7116

SEÑAL 7117

SEÑAL 7118

SEÑAL 7119

SEÑAL 7120

SEÑAL 7123

SEÑAL 1015

SEÑAL 7122

SEÑAL 7124

VER EXPOSITORES PARA SEÑALES ESTÁNDAR, EN HOJA 46

Todas las señales se mandan **SIN SUJECIÓN.** Si desean taladros indicar muy claramente al realizar el pedido.