GRAFOLIGHT SLALOM

***Grafolight Slalom**. Sistema de placas curvadas con rotulación variable con una simple impresión.*
Instalación y actualización inmediatas. El sistema Slalom lo configuran lamas, tapas, frontales de protección y soportes para banderolas. Su combinación permite la creación de directorios.

LAMA SLALOM
Perfil de aluminio en 6 alturas, de 50 a 212 mm.
Disponibles en aluminio bruto y anodizado plata.
Barras de 3,03 m.

Descripción	Unidad venta	Alum. bruto	PVP (€)	Anod. plata	PVP (€)
Lama SLALOM 50 mm	m.l.	GLC722N0		GLC722AP	
Lama SLALOM 75 mm	m.l.	GLC723N0		GLC723AP	
Lama SLALOM 100 mm	m.l.	GLC724N0		GLC724AP	
Lama SLALOM 125 mm	m.l.	GLC725N0		GLC725AP	
Lama SLALOM 150 mm	m.l.	GLC726N0		GLC726AP	
Lama SLALOM 212 mm	m.l.	GLC727N0		GLC727AP	

TAPA SLALOM
Tapa de plástico ABS para las lamas Slalom.
Colores: negro y gris.

FRONTAL TRANSPARENTE
Frontal transparente de PETG para las lamas Slalom.
Tiras de 2 m.

Descripción	Unidad venta	NEGRA	PVP (€)	GRIS	PVP (€)
Tapa curvada SLALOM, 50mm	unidad *	GLT722SN		GLT722SG	
Tapa curvada SLALOM, 75mm	unidad *	GLT723SN		GLT723SG	
Tapa curvada SLALOM, 100mm	unidad *	GLT724SN		GLT724SG	
Tapa curvada SLALOM, 125mm	unidad *	GLT725SN		GLT725SG	
Tapa curvada SLALOM, 150mm	unidad *	GLT726SN		GLT726SG	
Tapa curvada SLALOM, 212mm	unidad *	GLT727SN		GLT727SG	

Código	Descripción	Unidad venta	PVP (€)
GLC75022	Placa transparente antireflejos para Lama SLALOM, 50 mm	m.l.	
GLC75023	Placa transparente antireflejos para Lama SLALOM, 75 mm	m.l.	
GLC75024	Placa transparente antireflejos para Lama SLALOM, 100 mm	m.l.	
GLC75025	Placa transparente antireflejos para Lama SLALOM, 125 mm	m.l.	
GLC75026	Placa transparente antireflejos para Lama SLALOM, 150 mm	m.l.	
GLC75027	Placa transparente antireflejos para Lama SLALOM, 212 mm	m.l.	

SOPORTE / TAPA PARA MONTAJE EN BANDEROLA
Soporte de montaje a pared y tapa final.
En 5 alturas, de 75 a 212 mm.
Disponible en anodizado plata.
Incluye tornillos.

Código	Descripción	Unidad venta	PVP (€)
GLT7423P	Tapa Slalom bandera, 75 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT7424P	Tapa Slalom bandera, 100 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT7425P	Tapa Slalom bandera, 125 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT7426P	Tapa Slalom bandera, 150 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT7427P	Tapa Slalom bandera, 212 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT7523P	Soporte Slalom bandera, 75 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT7524P	Soporte Slalom bandera, 100 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT7525P	Soporte Slalom bandera, 125 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT7526P	Soporte Slalom bandera, 150 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT7527P	Soporte Slalom bandera, 212 mm, anodizado plata	unidad **	

SOPORTE SOBREMESA
Soporte para lama Slalom sobremesa.
En 4 alturas: 50, 75, 125 y 212 mm.
Disponible en anodizado plata.
Incluye tornillos.

Código	Descripción	Unidad venta	PVP (€)
GLT8022P	Juego 2 soportes Slalom sobremesa, 50 mm, anod. plata	juego	
GLT8023P	Juego 2 soportes Slalom sobremesa, 75 mm, anod. plata	juego	
GLT8025P	Juego 2 soportes Slalom sobremesa, 125 mm, anod. plata	juego	
GLT8027P	Juego 2 soportes Slalom sobremesa, 212 mm, anod. plata	juego	



Barras de aluminio de 3,03m. Placas transparentes de 2m. Precio por metro lineal. Servicio de corte a medida.

** Venta en cajas de 50 ud. Recargo por unidades sueltas.*
*** Venta en cajas de 5 ud. Recargo por unidades sueltas.*

GRAFOLIGHT ELITE



***Grafolight Elite**. Sistema de señalización modular para placas a pared, banderolas, directorios generales, placas de emergencia...*
Su adaptabilidad a cada ambiente arquitectónico y sus infinitas posibilidades permiten casi cualquier aplicación, respaldado por la continuidad de la gama en el tiempo.

LAMAS ELITE
Perfil de aluminio en 7 alturas, de 25 a 200 mm.
Disponibles en aluminio bruto y anodizado plata.
Barras de 3,03 m.

Descripción	Unidad venta	Alum. bruto	PVP (€)	Anod. plata	PVP (€)
Lama ELITE 25 mm	m.l.	GLA621N0		GLA621AP	
Lama ELITE 50 mm	m.l.	GLA622N0		GLA622AP	
Lama ELITE 75 mm	m.l.	GLA623N0		GLA623AP	
Lama ELITE 100 mm	m.l.	GLA624N0		GLA624AP	
Lama ELITE 125 mm	m.l.	GLA625N0		GLA625AP	
Lama ELITE 150 mm	m.l.	GLA626N0		GLA626AP	
Lama ELITE 200 mm	m.l.	GLA630N0		GLA630AP	

TAPAS ELITE
Tapas de plástico ABS, en negro y gris.
Tapa de 200 mm en aluminio lacado negro.

Descripción	Unidad venta	NEGRA	PVP (€)	GRIS	PVP (€)
Tapa ELITE NORMA recta, 25mm	unidad *	GLT621NN		GLT621NG	
Tapa ELITE NORMA recta, 50mm	unidad *	GLT622NN		GLT622NG	
Tapa ELITE NORMA recta, 75mm	unidad *	GLT623NN		GLT623NG	
Tapa ELITE NORMA recta, 100mm	unidad *	GLT624NN		GLT624NG	
Tapa ELITE NORMA recta, 125mm	unidad *	GLT625NN		GLT625NG	
Tapa ELITE NORMA recta, 150mm	unidad *	GLT626NN		GLT626NG	
Tapa ELITE NORMA recta, 200mm (metálica)	unidad *	GLT630NN		-	







Barras de aluminio de 3,03m. Precio por metro lineal. Servicio de corte a medida.

** Venta en cajas de 50 ud. Recargo por unidades sueltas.*
*** Venta en cajas de 5 ud. Recargo por unidades sueltas.*

GRAFOLIGHT ELITE

PLACAS CON LAMA INTERCAMBIABLE
Lamas base de 50 y 100 mm. Lama intercambiable de 30 mm.
Triángulo de sobremesa.

Descripción	Unidad venta	Alum. bruto	PVP (€)	Anod. plata	PVP (€)
Lama ELITE para lama intercambiable, 50mm	m.l.	GLA635N0		GLA635AP	
Lama ELITE para lama intercambiable, 100mm	m.l.	GLA636N0		GLA636AP	
Lama ELITE intercambiable 30mm	m.l.	GLA637N0		GLA637AP	





BANDEROLAS ELITE
Soportes de fijación y tapa terminal para combinar con las las ELITE en la fabricación de banderolas.
Disponibles para alturas de 75,100, 125, 150 y 200 mm.

Código	Descripción	Unidad venta	PVP (€)
GLT6423P	Tapa ELITE para banderola 75 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT6424P	Tapa ELITE para banderola 100 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT6425P	Tapa ELITE para banderola 125 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT6426P	Tapa ELITE para banderola 150 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT6430P	Tapa ELITE para banderola 200 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT6523P	Soporte ELITE para banderola 75 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT6524P	Soporte ELITE para banderola 100 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT6525P	Soporte ELITE para banderola 125 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT6526P	Soporte ELITE para banderola 150 mm, anodizado plata	unidad **	
GLT6530P	Soporte ELITE para banderola 200 mm, anodizado plata	unidad **	



Barras de aluminio de 3,03m. Precio por metro lineal. Servicio de corte a medida.

** Venta en cajas de 50 ud. Recargo por unidades sueltas.*
*** Venta en cajas de 5 ud. Recargo por unidades sueltas.*

ELEMENTOS PERIMETRALES

El perímetro de un directorio está formado por los marcos laterales, las lamas finales superior e inferior y las tapas.



COMBINACIONES CON MARCO Y LAMA FINAL

*A. Marco cuadrado + Lama final curva + tapa GLT63RC_*

*B. Marco curvado + Lama final curva + tapa GLT63CC_*

C. Marco plano + Lama final recta (sin tapa)

*D. Marco curvado + Lama final recta + tapa GLT63CR_*

COMBINACIONES CON MARCO CORTADO A INGLETE

E. Marco cuadrado cortado a inglete (sin lama final ni tapa)

F. Marco plano cortado a inglete (sin lama final ni tapa)

G. Marco curvado cortado a inglete (sin lama final ni tapa)

Descripción	Unidad venta	Alum. bruto	PVP (€)	Anod. plata	PVP (€)	Anod. negro	PVP (€)
Lama final ELITE recta 25mm	m.l.	GLA627N0		GLA627AP		-	
Lama final ELITE curva 35mm	m.l.	GLA628N0		GLA628AP		-	
Marco plano ELITE	m.l.	GCP630N0		GCP630AP		GCP630AN	
Marco cuadrado ELITE	m.l.	GCR631N0		GCR631AP		GCR631AN	
Marco curvado ELITE	m.l.	GCC632N0		GCC632AP		GCC632AN	
Marco curvado 2 caras ELITE	m.l.	GCC642N0		GCC642AP		GCC642AN	

Descripción	Unidad venta	NEGRA	PVP (€)	GRIS	PVP (€)
Tapa ELITE marco CUADRADO - terminal CURVA	unidad *	GLT63RCN		GLT63RCG	
Tapa ELITE marco CURVO - terminal RECTA	unidad *	GLT63CRN		GLT63CRG	
Tapa ELITE marco CURVO - terminal CURVA	unidad *	GLT63CCN		GLT63CCG	

Marco curvado *Marco cuadrado* *Marco plano* *Lama final recta* *Lama final curva*

*GLT63RC_* *GLT63CC_* *GLT63CR_*


A
B
C




A
B
C
Ascensores
Recepción
Mediateca
Ascensores
Recepción
Mediateca
Ascensores
Recepción
A
B
C


A
B
C
Ascensores
Recepción
Mediateca
Ascensores
Recepción
Mediateca
Ascensores
Recepción
A
B
C

SEPARADORES INTERIORES

Para las divisiones verticales dentro de un directorio se utilizan los separadores (plano o cuadrado), donde se introducen las multipinzas. Si la lama es muy larga, se puede añadir una guía intermedia.

Separador plano

Separador cuadrado

Guía intermedia

Descripción	Unidad venta	Alum. bruto	PVP (€)	Anod. plata	PVP (€)
Guía intermedia multipinza ELITE	m.l.	GCC633N0		-	
Separador plano doble ELITE	m.l.	GCP640N0		GCP640AP	
Separador cuadrado ELITE	m.l.	GCR641N0		GCR641AP	

MULTIPINZA

Para la sujección de las lamas se utilizan las multipinzas de plástico, que se pueden cortar para adaptar a la medida exacta. Las multipinzas se introducen en las guías de los marcos laterales y de los separadores.

Código	Descripción	Unidad venta	PVP (€)
GLM63111	Multipinza ELITE 150 mm	unidad **	

Barras de aluminio de 3,03m. Precio por metro lineal. Servicio de corte a medida.

** Venta en cajas de 50 ud. Recargo por unidades sueltas.*
*** Venta en cajas de 40 ud. Recargo por unidades sueltas.*



LAMA PANEL

La composición de los directorios es totalmente flexible. Además de las lamas Elite estándar, existe la lama panel (para poder integrar en el directorio un panel de mayores dimensiones).



Descripción	Unidad venta	Alum. bruto	PVP (€)	Anod. plata	PVP (€)
Lama panel ELITE	m.l.	GLA629N0		GLA629AP	

DIRECTORIOS SUSPENDIDOS

El perímetro de un directorio doble cara suspendido está formado por el marco lateral doble cara, las lamas finales superior e inferior y las tapas. Todos los elementos son comunes a los directorios de una cara menos el marco.

Marco curvado 2 c.

Lama final recta

Descripción	Unidad venta	Alum. bruto	PVP (€)	Anod. plata	PVP (€)	Anod. negro	PVP (€)
Marco curvado 2 caras	m.l.	GCC642N0		GCC642AP		GCC642AN	





SEÑALIZACIÓN EXTERIOR PVC

***Grafolight PVC**. Sistema de señalización modular para totems, directorios generales en exterior, separadores de ambientes, restaurantes, terrazas... El material no necesita mantenimiento. Ni pintura, ni barniz, sólo agua. PVC virgen de primera calidad. 10 años de garantía contra decoloración y rotura por defecto de material.*



GRAFOLIGHT PVC CLASSIC

- Poste de PVC blanco de 8x8 cm, con soporte interior de acero cincado, atornillado o empotrado.
- Lama de PVC blanco de 100x30 mm.
- Lama de PVC blanco de 80x24 mm.
- Distanciadores entre lamas.
- Tapa de poste y embellecedor de la base.

Se entrega en KIT, cortado a medida, listo para montar, o bien en barras.

Código	Descripción	Unidad venta	PVP (€)
DY10813B	Perfil poste recto 80x80 mm (2 salidas), PVC blanco	m.l.	
DY10804B	Perfil poste esquina 80x80 mm (3 salidas), PVC blanco	m.l.	
DY10805B	Perfil tapeta lateral poste, PVC blanco	m.l.	
DY10803B	Perfil tapeta lateral poste con ranura p/panel 3 mm, PVC blanco	m.l.	
DY10808B	Lama 100x30 mm, PVC blanco	m.l.	
DY10822B	Lama 80x24 mm, PVC blanco	m.l.	
DY-4034G	Inserto separador 3x30 mm, PVC gris claro	m.l.	
DY90801B	Tapa superior poste, plástico blanco	unidad	
DY90803A	Soporte atornillado acero cincado, 50 cm	unidad	
DY90802A	Soporte atornillado acero cincado, 100 cm	unidad	
DY91105B	Zócalo embellecedor plástico blanco (para sop. atornillado)	unidad	
DY90804A	Soporte empotrado acero cincado, 1 m	unidad	
DY908041	Soporte empotrado acero cincado, 1,5 m	unidad	
DY908042	Soporte empotrado acero cincado, 2 m	unidad	
DY-2D25G	Barra PVC diámetro 25 mm, para refuerzo interior lama	m.l.	

GRAFOLIGHT PVC TREND

- Poste de aluminio gris RAL 7016 de 8x5 cm, con soporte interior de acero inoxidable, atornillado o empotrado.
- Lama de PVC símil madera, gris o marrón, de 100x30 mm.
- Lama de aluminio gris RAL 7016, de 100x30 mm.
- Distanciadores entre lamas.
- Tapa de poste y embellecedor de la base.

Se entrega en KIT, cortado a medida, listo para montar, o bien en barras.

Código	Descripción	Unidad venta	PVP (€)
DY-180 LG	Perfil poste recto 80x50 mm, aluminio lacado gris antracita	m.l.	
DY-090LG	Perfil poste esquina 65x65 mm, alumino lacado gris antracita	m.l.	
DY-030LG	Perfil tapeta lateral poste 33x21 mm, aluminio lacado gris antracita	m.l.	
DY10808M	Lama 100x30 mm, PVC efecto madera marrón	m.l.	
DY10808N	Lama 100x30 mm, PVC efecto madera gris	m.l.	
DY-310LG	Lama 100x30 mm, aluminio lacado gris antracita	m.l.	
DY-4034G	Inserto separador 3x30 mm, PVC gris claro	m.l.	
DY-181TG	Tapa superior poste recto, aluminio lacado gris antracita	unidad	
DY-091TG	Tapa superior poste esquina, aluminio lacado gris antracita	unidad	
DY-SPI05	Soporte atornillado acero inoxidable, 50 cm	unidad	
DY-ZOCLG	Zócalo embellecedor inox lacado gris (para sop. atornillado)	unidad	
DY90804A	Soporte empotrado acero cincado, 1 m	unidad	
DY908041	Soporte empotrado acero cincado, 1,5 m	unidad	
DY908042	Soporte empotrado acero cincado, 2 m	unidad	
DY-2D25G	Barra PVC diámetro 25 mm, para refuerzo interior lama	m.l.	